






说明:





- 1、图中除管径、并径以毫米计外,其他均以米计。
- 2、本图比例 1:250,采用坐标系为 2000 坐标系,高程系统为国家 85 高程。
- 3、管道实施前,施工方应进行施工物探以摸清、核实现状管线。管道实施过程中,应会同各权属单位协商管线保护或迁改措施,凡拆除管线应待管道实施完毕后,在原位置按原结构新建并恢复同属性已建现状物。
- 4、图中除特殊标明路段外,其余机动车道路面拆除基层均按水稳基层计。拆除结构详见“路面拆除及恢复大样图”第 2 页。

图例：










沥青路面(主干路)破除修复	10000	10000
沥青路面(次干路)破除修复	10000	10000
沥青路面(支路)破除修复	10000	10000
混凝土路面(主干路)破除修	10000	10000

	混凝土路面(次干路)破除修复
	混凝土路面(支路)破除修复
	混凝土路面(B类巷道)破除修复
	混凝土路面(A类巷道)破除修复

	人行道破除修复
	人行道破除修复(花岗岩砖)
	绿化带破除修复
	现状砼基层路面破除修复



中国市政工程东北设计研究总院有限公司

审 定	龙 兵		校 核	曹 哲	
审 核	龙 兵		设 计	张 景 周	
项目负责人	袁 琳		制 图	张 景 周	
专业负责人	卢 志 锦		日 期	2023. 12	图

建设单位	东莞市水务集团供水有限公司				
工程名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）				
子项名称	居岐社区				
市政管线路破路修复平面图					
阶 段	施工图	专 业	道 路	比 例	
HM-JQ-DL-10	工程编号	DG2023PW21S		版 次	A