广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司
2024年03月16日确认图纸
中图 机构名称：深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19014
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程；一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、轨道交通、风景园林）工程
有效期至：2026年09月19日
2024年03月26日完成审查



生物除臭滤池C区底板配筋图 1:100



1-1剖面图 1:100



2-2剖面图 1:100



M-1 1:10



A-A 1:10

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名：刘欢华
注册号：4200125-S073
有效期：至2025年12月

说明：

1. 本图尺寸单位：毫米，标高单位：米，1985国家高程。
2. 材料：砼强度等级：除图中注明外，垫层采用C20混凝土，其余均C30混凝土，抗渗等级为S6，钢筋为HRB400级(φ)，HPB300级(Φ)，预埋槽钢、钢板为Q235B。
3. 砼保护层厚度：底板下层为50，底板上层为40。
4. 设备预埋件详见工艺图。
5. 预埋钢板为暂定，具体由实际招标确定。

中国市政工程中南设计研究总院有限公司 图纸专用章
工程设计综合资质甲级。
证书号：A142001257 有效期至2025年03月02日

中国市政工程中南设计研究总院有限公司 Central & Southern China Municipal Engineering Design and Research Institute Co.,Ltd							工程名称	东莞市茶山镇污水处理厂改扩建项目			
工程设计综合资质甲级:A142001257 工程咨询甲级资信:甲212021010950							子 项	生物除臭滤池			
							图 名	生物除臭滤池C区结构配筋图			
审 定	陈中昱		专业负责人	刘欢华	陈中昱						
审 核	陈中昱		校 核	肖山喜			设计号	排06-2023-62	设计阶段	施工图	版 本 A
项目负责人	戴仲怡 周雪丽		设 计	康佳敏			图 号	施-结1307	专 业	结构	日 期 2024.03