



- 说明:
- 综合视频监控系统摄像机数量共计30台, 主要采用数字红外枪型摄像机和数字红外半球摄像机, 所有摄像机均采用PoE接口, 电源线和信号线采用一根CAT6双绞线。
 - 摄像机的电源线和信号线引至本层弱电井智能化机柜内的ONU。
 - 摄像机引出的CAT6双绞线穿JDG20管沿墙、地板、吊顶内暗敷, 或吊顶内桥架敷设。
 - 从摄像机至弱电井智能化机柜的CAT6双绞线、预埋管、桥架等由综合施工单位完成布线和预埋。

- 图例
- 数字半球摄像机
 - 数字红外枪型摄像机
 - 数字红外半球摄像机
 - 智能化弱电机柜

综合楼二层视频监控摄像机平面布置图 1:100

注册工程师签章				东莞市污泥集中处理处置项目		综合楼	
		SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE OF MUNICIPAL ENGINEERING & RESEARCH INSTITUTE OF CHINA					
专业	审 定	校 核		综合楼一层视频监控摄像机平面布置图			
注册号	审 核	设 计		设计阶段	工程编号	2023WQ-003	
姓名	设计负责人	制 图		图 号	20-20-10	页 数	
日期	专业负责人	日 期	2023.03	版本 号	电子文档号		