第六篇 投标文件格式



SSSS/V/1/201/080 /

投标文件

招材	「编号	5
项目	名称	:
投标	下文件	内容: _投标文件商务标_
招标	京人:	
投材	示人:	(企业数字证书电子签名)
日	期:	年 月 日

- 一、投标函:
- 二、投标承诺书;
- 三、供货及/或提供服务过程承诺函;
- 四、现场转换采购方式同意书;
- 五、投标人资格证明文件:
- 5.1 多证合一营业执照(或事业单位法人证书)原件扫描件;
- 5.2 开户许可证原件扫描件(基本存款账户),如投标人企业银行账户开户所在地区已取消企业银行账户许可,投标人应提供基本存款账户开户名称、开户银行、账号、编号等信息及相关备案证明(如有)或其他能证明其为基本存款账户的资料原件扫描件;
- 5.3 法定代表人身份证明书和法定代表人授权书(法定代表人投标时只提供法定代表人身份证明书,委托他 人为投标代表或签署投标文件时需同时提供法定代表人授权书);
- 5.4 投标人的排泥水余泥处置场所已取得的生态环境主管部门环境影响评价文件[场所包含市政(生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂、自来水厂)污泥或市政管网清淤污泥或河道/航道/江河淤泥的处理或处置相关内容]的批复文件原件扫描件或该场所已取得地级市(或以上)行政主管部门同意其处置排泥水余泥的文件原件扫描件;
- 5.5 投标人已取得生态环境主管部门环境影响评价文件批复或已取得地级市(或以上)行政主管部门同意其 处置排泥水余泥批复的排泥水余泥处置场所的环境保护设施已验收合格或已取得生态环境主管部门的环保验收 批复文件原件扫描件;
- 5.6 投标人具有行政主管部门颁发的在有效期内的《建筑废弃物处置证》原件扫描件或行政主管部门出具的 在有效期内的建筑废弃物消纳备案证明文件原件扫描件;
- 5.7 投标人排泥水余泥处置场所生产产品属于主管部门规定需取得生产许可资质要求的,提供已取得所属行业主管部门的生产许可资质证明材料原件扫描件,或投标人排泥水余泥处置场所生产产品不属于主管部门规定需取得生产许可资质要求的,提供"关于排泥水余泥处置场所无需生产许可资质的承诺函";
 - 5.8 投标人的排泥水余泥处置能力证明材料原件扫描件且排泥水余泥处置能力不低于64吨/天;
- 5.9 资格业绩【投标人 2022 年 1 月 1 日以来具有一项污泥或排泥水余泥处置服务业绩(合同签订日期为 2022 年 1 月 1 日或以后)】:
 - 5.10 最近3年投标人牵涉的其他(失信和违法)处罚说明;
 - 六、投标人基本情况一览表;
 - 七、投标人财务状况表;
 - 八、标准化体系认证;
 - 九、合同条款响应程度(合同条款偏离表);
 - 十、业绩表;

十一、处置能力;

十二、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价 资料证明文件扫描件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供货物及有关服务能力的有关其它商务 文件(不做强制要求)。



一、投标函格式

投 标 函

致: 东莞市众源环境投资有限公司

根据贵方为东莞市众源环境投资有限公司供水厂排泥水余泥处置服务采购项目(招标编号:_	
)的投标邀请,我方(投标人名称)作为投标人正式授权(授格	叉代表全名,职
务)代表我方进行有关本次投标的一切事宜。	
我方已完全明白招标文件的所有条款要求,并重申以下几点:	
(一)我方决定参加招标编号为	
(二)本投标文件的有效期自递交投标文件截止时间届满后90日有效,如中标,有效期将延至	至合同终止日为
ıĿ;	
(三)我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文(如有)和所有已提供的参考资料以	以及有关附件并
完全明白,我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力;	
(四)我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后,投标有效期之内撤销投标	示,则不予退还
我方投标保证金;	
(五)我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息;	
(六)我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价;	
(七)我方如果中标,将保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务	,按质、按量、
按期完成《合同书》中的全部任务;	
(八)保证投标文件中所有资料均真实有效,否则按无效投标处理或可取消中标资格,并愿意	急接受按弄虚作
假骗取中标的有关规定进行处理,并不予退还我方投标保证金;	
(九) 若我方中标后,我方一定按照招标文件的要求和投标文件的承诺签订和履行合同,否则	训贵方可取消我
方中标资格,并依法不予退还我方投标保证金或履约担保,我方愿意接受违约处罚;	
(十)若我方中标后,核查出投标文件内容前后不一致,我方愿按最高标准的承诺履约义务;	}
(十一) 所有与本投标有关的函件请发往下列地址:	
地 址: 邮政编码:	
电 话: 代表姓名:	
传 真: 职 务:	
由子邮箱,	

投标人:			(企业)	数字证书	<u> 电子签名)</u>
法定代表	長人或:	其授权	八代表签名:		(电子签名)
日期:	年	月	目		

说明:由投标人使用投标人的企业数字证书,法定代表人或其授权代表数字证书电子签名。



二、投标承诺书格式

投标承诺书

我方(投标人名称)已完整阅读了	了 <u>东莞市众源环境</u>	<u> </u>	一排泥水余泥	<u> 赵置服务采</u>
购项目(招标编号:)招标	示文件的所有内容	(包括澄清,	以及所有已
提供的参考资料和有关附件),并完全理解上述文	(件所表达的意思,	该项目递交投标文	工件时间截止	后,我方承
诺不再对上述文件内容进行询问或异议。				
我方承诺,若我方存在通过弄虚作假、虚假响	应招标文件要求等	等手段骗取中标的,	招标人有权	或协助主管
部门认定我方严重失信的不良行为,纳入相关企业	信用"黑名单",	限制我方参与依法	去必须招标项	目的投标,
并向行政主管部门报送结果。同时,招标人有权根	据《关于对环境例	导护领域失信生产组	P.	有关人员开
展联合惩戒的合作备忘录》等规定,通过"信用中	国"网站向社会公	宗我方的失信行为	,实现"一	处失信、处
处受限"。				
若我方在投标或履行本合同过程中存在提供虚	:假材料、虚假响应	ž招标文件要求等弄	F虚作假行为	,或未能根
据招标文件投标人须知第31.2款约定按时提供原件	核查的,因此导致	(我方无法参与东莞		投资控股集
团有限公司相关招标采购活动的,由我方自行承担	全部后果。			
	投标人:	(企业数	女字证书电子	签名)
	法定代表人或	其授权代表签名:	(电	子签名)

说明:由投标人使用投标人的企业数字证书,法定代表人或其授权代表数字证书电子签名。

日期: 年月日

三、供货及/或提供服务过程承诺函格式

供货及/或提供服务过程承诺函

孙女	苦古	众源环	化培却	次右	限人	큐.
せいホ	、元川	スパカポン	レン児ゴ又	万旧	NS 2N	HI:

我方	(投标人名称)	为招标人公开招标的东	莞市众源环境投资有限	艮公司供水厂	排泥水
余泥处置服务采购项目(招标编	号:)的投标单位,	为确保供货	及/或
提供服务过程中的人身、财产多	安全,我方承诺,	如我方获得中标资格,	将严格按照下列要求	开展工作。	

- 1、我方承诺将严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定,贯彻执行招标 人的各项安全管理规章制度。
- 2、我方承诺将依法参加工伤保险,为安排至招标人从事本项目的工作人员缴纳保险费,并为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
- 3、我方承诺服从招标人的安全管理,保证作业区域的现场文明安全管理达标,现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好,并接受和配合招标人的安全监督检查,我方提供到招标人现场作业的所有安全装置、防护设施必须依据经招标人审批后的安全技术方案进行搭设、安装,同时我方无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量安全,在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报招标人,经招标人确认后方可使用。
- 4、我方承诺携带进场的机器设备、机具必须是合格产品,并对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查,对招标人和自查发现的安全隐患落实整改措施。如我方使用不合格机器设备、机具造成事故的,由我方自行承担责任。
- 5、我方人员未经许可不随意到作业区域以外的其它工作场所活动,我方作业人员擅自到作业区域以外的其它工作场所活动,出现人身损害或财产损失的,由我方自行负责一切责任。我方作业人员如需动用或作业涉及到招标人所属设备、电器、管线及其他设施等,承诺事先征得招标人代表的同意,并采取安全防护措施。
- 6、我方承诺在进行卸货等工作时,严格遵守相关劳动安全规定,并按要求佩戴相关安全劳动防护用具。我 方承诺做好安全防护措施,在工作过程中出现的安全事故由我方自行处理并承担全部责任。我方承诺我方人员 在招标人场所遵守招标人的一切规章制度和安全条例,服从招标人的监督。我方在提供服务过程中,如因违反 招标人相关规章制度、安全条例,或因不服从招标人监督而发生安全事故的,其结果与责任均由我方负责,招 标人无须承担任何结果与责任。
- 7、我方承诺协助和指导招标人进行货物的储存,对招标人的储存方式、方法、储存数量、仓库的安全设施 设备、安全生产规章制度等是否符合国家标准或者国家有关规定提出合理的建议,并进行技术指导。
- 8、我方车辆在招标人场所行驶时,将严格遵守厂区道路限行,限速和限重要求,如因我方未遵守前述要求, 对厂区/招标人(含其人员)、我方人员、第三方造成损失的,由我方承担赔偿责任。
- 9、如我方开展服务项目需进行外出调研或现场作业的,由我方派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对作业的现场人员进行安全防护、劳动保护等,并承担相应的费用。若发生工作人员或第三人人身伤害等事故的,由我方全部承担责任。

- 10、因我方原因,造成我方损失,由我方自负,给招标人造成财产损失和人员伤害,我方承担全部责任, 并全额赔偿招标人。
 - 11、非因招标人原因,造成我方损失的,招标人无需承担任何责任,由我方自行承担全部责任。
- 12、我方承诺严格遵守法律法规以及招标人的安全管理要求,并接受招标人的安全生产工作协调和监督,积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款:
 - ①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域,我方承诺配置足够的灭火设施。
- ②我方承诺焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上,气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。
 - ③我方承诺不在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资。
 - ④我方承诺电动工具、电焊机等均具有漏电保护器和相应的安全防护装置。
 - ⑤我方承诺用电设施符合要求,杜绝电线乱接、乱拉,刀闸和开关无盖,在电器设施上堆放物品等行为。
 - ⑥我方承诺防雷、防静电设施及用电设施有良好接地。
- ⑦我方承诺为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用,防止工伤事故的发生。我方承诺,如发生各类工伤事故,绝不隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故,应及时组织抢救、保护好现场,并立即报告招标人主管领导。
- 13、我方承诺接受招标人的检查与监督,并主动配合,做好安全工作,凡有违反上述条款的即视为我方违约,招标人有权视情况从货物/服务价款中扣除2000元/次作为违约金。

如因我方违反上述条款造成安全生产事故的,我方将承担由此引发的一切责任与后果,如造成招标人损失的,我方将予以足额赔偿,同时,招标人有权没收我方提交的履约担保。

投标人:			(:	企业数字	证书	电子签名)	_
法定代表	長人或:	其授权	2代表签	图:		(电子签名	7)
日期:	年	月	日				

说明: 由投标人使用投标人的企业数字证书, 法定代表人或其授权代表数字证书电子签名。

四、现场转换采购方式同意书格式

现场转换采购方式同意书

致东莞市众源环境投资有限公司	:	
我方	(投标人名称) 为东莞市众源环境投资	资有限公司供水厂排泥水余泥处置服务采购
项目(招标编号:)的投标单位,	本次招标采购过程中我方同意按下列方式
继续参与采购。		
(1) 若有效投标人只有 2~	个时,我方同意本项目现场转为竞争的	生谈判方式继续实施采购,接受原公开招标
文件的要求即为竞争性谈判采购	文件的要求,接受原公开招标投标文	工件即为竞争性谈判响应文件。
(2) 若有效投标人只有 1~	个时,我方同意本项目现场转为单一	来源的方式继续实施采购。接受原公开招标
文件的要求即为单一来源采购文	件的要求,接受原公开招标投标文件	即为单一来源响应文件。
	投标人:	(企业数字证书电子签名)
	法定代表人或	其授权代表签名:(电子签名)
	日期: 年	月 日
说明: 由投标人使用的	t标人的企业数字证书,法定代表人或	战其授权代表数字证书电子签名。

五、投标人资格证明文件

5.1 多证合一营业执照(或事业单位法人证书)原件扫描件



5.2 开户许可证原件扫描件(基本存款账户),如投标人企业银行账户开户所在地区已取消企业银行账户许可,投标人应提供基本存款账户开户名称、开户银行、账号、编号等信息及相关备案证明(如有)或其他能证明其为基本存款账户的资料原件扫描件

- 5.3 法定代表人身份证明书、法定代表人授权书格式(法定代表人投标时只需提供法定代表人身份证明书,委托他人为投标代表或签署投标文件时需同时提供法定代表人授权书)
 - (1) 法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

	职务,为法定代表人,特此证明。
有效日期:签发日期:	
附:代表人性别:	}证号码:
营业执照号码:经济性质:	
主营 (产):	
兼营 (产):	
附 法定代表人身份证原件扫描件	
投标人:	(企业数字证书电子签名)
	日期: 年 月 日
法定代表人身份证正面	法定代表人身份证反面

注: 法定代表人身份证须在有效期限内。

说明: 由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

(2) 法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致: 东莞市众源环境投资有限公司

本授权书声明:注册于(投格	示人地址)的(投标人名称)在下面签字或盖私章的
(法定代表人姓名、职务、身份证号码) 代表	表本公司授权在下面签字或盖私章的(被授权人的姓名、
职务、身份证号码)为本公司的合法代表人,	,签署 <u>东莞市众源环境投资有限公司供水厂排泥水余泥处置服务采</u>
<u>购项目</u> (招标编号:) 的投标文件,代表我公司应评标委员会的要求
对投标文件进行澄清、进行合同谈判和签署台	合同,以我公司的名义处理一切与本次投标有关的事宜,我承认代
理人全权代表我所签署的本项目投标文件的内	内容及所进行的上述活动。
本授权书于年月日签写	字生效,有效期至投标文件失效期止,代理人无转委托权,特此声
明。	
	投标人:(企业数字证书电子签名)
	投标人地址:
CC	法定代表人:(电子签名)
	职 务:
	被授权人:(电子签名)
	职 务:
	被授权人联系手机:
	电子邮箱:

说明: 由投标人使用投标人的企业数字证书, 法定代表人、其授权代表数字证书电子签名。

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

被授权人身份证正面

被授权人身份证反面

注:上述所附身份证应在有效期限内。

5.4 投标人的排泥水余泥处置场所已取得的生态环境主管部门环境影响评价文件[场所包含市政(生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂、自来水厂)污泥或市政管网清淤污泥或河道/航道/江河淤泥的处理或处置相关内容]的批复文件原件扫描件或该场所已取得地级市(或以上)行政主管部门同意其处置排泥水余泥的文件原件扫描件;

备注: 投标人提供的文件或证明材料中需包含投标人名称,若投标人因公司名称变更导致文件或证明材料中名称和投标人名称不一致,需提供公司名称变更登记通知书扫描件。

'c22,

5.5 投标人已取得生态环境主管部门环境影响评价文件批复或已取得地级市(或以上)行政主管部门同意其处置排泥水余泥批复的排泥水余泥处置场所的环境保护设施已验收合格或已取得生态环境主管部门的环保验收批复文件原件扫描件;

备注:投标人提供的文件或证明材料中需包含投标人名称,若投标人因公司名称变更导致文件或证明材料中名称和投标人名称不一致,需提供公司名称变更登记通知书扫描件。

5.6 投标人具有行政主管部门颁发的在有效期内的《建筑废弃物处置证》原件扫描件或行政主管部门出具的在有效期内的建筑废弃物消纳 备案证明文件原件扫描件;

备注: 投标人提供的文件或证明材料中需包含投标人名称,若投标人因公司名称变更导致文件或证明材料中名称和投标人名称不一致,需提供公司名称变更登记通知书扫描件。

SSSS/4/7501/080 -

5.7 投标人排泥水余泥处置场所生产产品属于主管部门规定需取得生产许可资质要求的,提供已取得所属行业主管部门的生产许可资质证明材料原件扫描件,或投标人排泥水余泥处置场所生产产品不属于主管部门规定需取得生产许可资质要求的,提供"关于排泥水余泥处置场所无需生产许可资质的承诺函";

备注:

- 1、投标人提供的文件或证明材料中需包含投标人名称,若投标人因公司名称变更导致文件或证明材料中名称和投标人名称不一致,需提供公司名称变更登记通知书扫描件。
- 2、若投标人的余泥处置场所生产产品不属于在主管部门规定需取得生产许可资质要求的,提供"关于排泥水余泥处置场所无需生产许可资质的承诺函"。

2555/N7.3°

关于排泥水余泥处置场所无需生产许可资质的承诺函

致: 东莞市众源环境投资有限公司

投标人: (企业数字证书电子签名)

说明:由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

5.8 投标人的排泥水余泥处置能力证明材料原件扫描件且排泥水余泥处置能力不低于 64 吨/天

备注:

- 1、投标人需提供处置场所资料(环评批复文件、环保验收资料、环评报告书/报告表/登记表、场所生产产品的生产许可资质或"关于排泥水余泥处置场所无需生产许可资质的承诺函")、或地级市(或以上)生态环境主管部门或地级市(或以上)污泥(或排泥水余泥或建筑废弃物)行政主管部门出具的含有明确处置能力的文件等证明材料原件扫描件。
- 2、处置场所必须满足以下要求: (1)处置场所已取得生态环境主管部门环境影响评价文件[场所包含市政(生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂、自来水厂)污泥或市政管网清淤污泥或河道/航道/江河淤泥的处理或处置相关内容]的批复或该场所已取得地级市(或以上)行政主管部门同意其处置排泥水余泥,且前述排泥水余泥处置场所的环境保护设施已验收合格或已取得生态环境主管部门的环保验收批复; (2)处置场所生产产品属于主管部门规定需取得生产许可资质要求的,已取得所属行业主管部门的生产许可资质,或处置场所生产产品不属于主管部门规定需取得生产许可资质要求的,已提供"关于排泥水余泥处置场所无需生产许可资质的承诺函"。不符合要求的处置场所,在认定处置能力时将不予考虑。
- 3、污泥(或排泥水余泥)处置能力证明材料以生态环境主管部门环境影响评价文件的批复文本信息 为准,环境影响评价文件批复未明确处置能力的,以环境影响评价文件载明的处置能力为准,若环 境影响评价文件批复及环境评价文件均未明确处置能力的,需提供地级市(或以上)生态环境主管 部门或地级市(或以上)污泥(或排泥水余泥或建筑废弃物)行政主管部门出具的含有明确处置能 力证明文件原件扫描件。多个行政主管部门出具的证明材料数据不一致的,以生态环境主管部门出 具的数据为准。
- 4、投标人的污泥(或排泥水余泥)处置能力以证明材料中处置的市政(生活/城市/城镇污水处理厂、 净水厂、自来水厂)污泥、市政管网清淤污泥和河道/航道/江河淤泥的处置量之和计算。
- 5、处置能力需折算为日处置量,如证明材料中明确处置能力为年度处置量,则按一年 365 天进行折算为日处置量(例如证明材料处置能力为 25 万吨/年的,则日处置能力按 250000/365=684.93 吨/天进行折算)。
- 6、处置能力按含水率 55%计,若证明材料已明确处置市政(生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂、自来水厂)污泥、市政管网清淤污泥和河道/航道/江河淤泥的含水率,不同含水率处置量的折算公式: (1-Y%)/(1-55%)×A,其中 Y%是指证明材料市政(生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂、自来水厂)污泥、市政管网清淤污泥和河道/航道/江河淤泥的的含水率(绝干为 0%),如该含水率是区间值,按区间的最大值计算。A 为证明材料市政(生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂、自来水厂)污泥、市政管网清淤污泥和河道/航道/江河淤泥的处置量。若证明材料未明确处置市政(生活/厂)污泥、市政管网清淤污泥和河道/航道/江河淤泥的处置量。若证明材料未明确处置市政(生活/

城市/城镇污水处理厂、净水厂、自来水厂)污泥、市政管网清淤污泥和河道/航道/江河淤泥的含水率,则不作折算。

- 7、如投标人提供多个符合要求的处置场所,处置能力按符合要求的处置场所的处置能力之和计算, 不符合要求的处置场所,在认定处置能力时将不予考虑。
- 8、投标人提供处置能力的文件或证明材料需包含投标人名称,若投标人因公司名称变更导致文件或证明材料中名称和投标人名称不一致,需提供公司名称变更登记通知书扫描件,否则,在认定处置能力时将不予考虑。
- 9、未按上述要求提供证明材料,或提供证明材料未明确投标人处置能力的或不符合本项资格要求的,按无效投标文件处理。

5.9 资格业绩【投标人2022年1月1日以来具有一项污泥或排泥水余泥 处置服务业绩(合同签订日期为2022年1月1日或以后)】

序号	项目名称	合同主要服务内容	签约日期	业主联系人及电话	备注
1					

资格业绩证明材料提交要求:

- (1) 作为投标人资格条件证明的业绩放置在此处。
- (2)业绩必须附合同原件扫描件。若合同无法反映合同签订时间、合同服务内容,还需提供服务委 托方出具的书面补充情况说明文件原件扫描件作为辅助证明。
- (3) 合同业绩证明材料必须满足下列条件:①合同签订日期为2022年1月1日或以后;②合同服务内容必须含有污泥或排泥水余泥处置。
- (4)未按上述要求在此格式下提供证明材料的业绩,或在此格式下所附材料无法证明符合资格要求 的业绩,按无效投标文件处理。

5.10 最近3年投标人牵涉的其他(失信和违法)处罚说明格式最近3年投标人牵涉的其他(失信和违法)处罚说明

事项名称	认定时间	处罚期届满异常名录 信息失效时间	备注
是否被认定为失信被执行人			
是否被认定为重大税收违法失信主体			
是否被认定为政府采购严重违法失信行为记			
录名单			

备注:根据投标人及其不具有独立法人资格的分支机构的实际情况自行编写,无相关事项的,在"认定时间"列填"无";若受到相关处罚的应附处罚相关材料扫描件;若出现相关处罚的处罚期满,但处罚公示没有及时更新的情况,投标人须提供相关材料(扫描件)佐证,需原件备查。

投标人:				(企业数字证书电子签名)
日期:	年	月	日	

说明: 由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

六、投标人基本情况一览表

投标人基本情况一览表

1. 名称及概况:	
(1) 投标人名称:	
(2) 总部地址:	
邮政编码:	
电话号码:	
传真号码:	
(3)成立和/或注册日期:	
(4) 法人代表:	
(5) 开户银行:	-0-
(6) 开户账号:	00
(7) 注册资金:	
(8) 主要负责人姓名:	
(9) 项目主要联系人(姓名、职务、通讯):	
(10) 在中国的代表的姓名和地址(如有):	
2. 供征询之银行的名称和地址:	
3. 公司所隶属之国际集团名称(如果是)	
4. 提交资料(包括但不限于组织架构、公司简介等):	
(1) 公司简介;	
<u> </u>	
(2)公司组织架构;	
(3) 东莞市内设有分支机构情况介绍[应提供该分支机构的多证合一 材料](若无前述分支机构的无需介绍)。 兹证明上述说明是真实、正确的,并提供了全部能提供的资料和数:	
出示有关证明文件。	
投标人:(企业	2数字证书电子签名)
日期: 年 月 日	

说明:由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

七、投标人财务状况表格式

投标人财务状况表

[价格单位: (人民币)元]

年 度	总资产(元)	净资产(元)	年营业额(元)	年净利润(元)
2022				
2023				
2024				N.
	总计			

备注:需提供对应年度经独立会计师事务所审计的审计报告及投标人财务状况表;若投标人为新成立或未进行独立会计师事务所审计的,本表中对应年度的财务信息应填写"/",投标人的投标文件不作无效投标处理,但存在因不符合评标办法中的评分标准而导致对应项不得分。

投标人:			(企业	数字证书电子签名)
日期:	年	月	IIII	

说明: 由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

八、标准化体系认证

备注: 投标人应提供上述证书原件扫描件及能显示证书有效状态的全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/)查询结果凭证{凭证界面需显示有"全国认证认可信息公共服务平台"或"认证证书(需显示网址cx.cnca.cn)"}。

九、合同条款偏离表格式

东莞市众源环境投资有限公司供水厂排泥水余泥处置服务采购项目 合同条款偏离表

		招标文件要求		投标文件内容
序号	条款号	简要内容	偏离情况	具体偏离内容
1		服务内容		
2	=	服务期限、处置量、处置服务费用		
3	三	余泥转移数量、最终处置数量确 认及资料要求		180
4	四	费用核算与支付		
5	五.	履约担保	750	
6	六	双方的权利与义务		
7	七	违约责任		
8	八	不可抗力		
9	九	廉政保证		
10	+	争议解决		
11	+	其他		
12	附件1	《月度排泥水余泥外运签证表》		
13	附件2	乙方余泥接收确认人名单		
14	附件3	廉洁协议书		
15		不可撤销银行履约保函		
16		履约保证保险凭证		
17	三	担保公司履约担保书		

备注:

- (1) 投标人应对照招标文件合同格式内合同条款及附件,逐条、如实地填写"偏离情况"项。"偏离情况"项为正偏离(或负偏离)的,必须在"具体偏离内容"项内详细说明与招标文件的偏离内容,"偏离情况"项为无偏离的,在"具体偏离内容"项内填"无"。若发现虚假填写本表,或对合同及其附件响应有负偏离的,按无效投标文件处理。若发现此表未逐条填写视为完全满足招标文件要求。
- (2)偏离情况(投标文件对招标文件合同条款的响应程度)分为:正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指投标 人提供的相关服务商务条件优于招标文件的要求;负偏离是指投标人提供的相关服务商务条件不满足或 不完全满足招标文件的要求;无偏离是指投标人提供的相关服务商务条件完全满足招标文件的要求。
- (3) 招标文件"第五篇 相关保函格式"作为重要的商务条款,投标人的响应情况列入本合同条款偏离表。
- (4)如投标人差异内容较多可另附页说明,并在本偏离表"具体偏离内容"项注明其在投标文件中的具体页码。

投标人: <u>(企业数字证书电子签名)</u> 日期: 年 月 日

说明:由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

十、业绩表格式

投标人2022年1月1日(以合同签订日期为准)至今承接的污泥或排泥水余泥处 置服务业绩表

序号	项目名称	日处置量	合同主要服务 内容	处置方式	签约日期	合同到期日期	业主联系 人及电话	备注
						1		

备注:

- (1) 业绩按日处置量从高到低的方式排列,同一个单项合同的业绩可以同时在资格业绩和评分业绩重复放置。
- (2)业绩必须附合同原件扫描件(合同服务提供方为投标人)。合同必须反映评分条件(合同签订日期、服务内容、日处置量、合同期限),合同服务内容必须含有污泥或排泥水余泥处置,否则,需同时提供服务委托方出具的书面补充情况说明文件原件扫描件(需加盖服务委托方公章,即原件扫描件能显示服务委托方公章)或提供加盖委托方公章反映评分条件的招标文件扫描件,否则不得分。业绩为框架式协议或资格入围无明确处置量的合同则按本项第(3)点要求提供证明材料。
- (3) 若业绩为框架式协议或资格入围无明确日处置量的合同,必须提供合同期限内单个月份已处置的污泥或排泥水余泥处置量统计表和污泥或排泥水余泥转运联单扫描件(无转运联单的,提供服务发票扫描件及折算处置量数据或污泥/排泥水余泥产生单位盖章的证明文件原件扫描件替代)以证明日处置量,日处置量按合同期限内单个月份已处置的污泥或排泥水余泥量除以单个月份自然天数进行计算,并以此进行评审。
- (4) 处置量按日处置量进行评审,如业绩合同中的处置量为合同服务期限内处置总量,则按合同服务期限的天数进行折算为日处置量(例如业绩合同的处置能力为3万吨的,合同服务期限为300天,则日处置量按30000/300=100吨/天进行折算)。
- (5) 未按上述要求提供证明材料的业绩,或所附材料无法证明填报项目属投标人完成的或符合本项评分要求的业绩,在评标时将不予考虑。

投标人:			(企业数字证书)	电子签名)
日期:	年	月	B	

说明: 由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

十一、处置能力

处置能力统计表

序号	场所地址	处置方式	日处理量(吨/天)	备注
1				
2				
3				

备注:

- (1) 投标人需提供处置场所资料(环评批复文件、环保验收资料、环评报告书/报告表/登记表、场所生产产品的生产许可资质或"关于排泥水余泥处置场所无需生产许可资质的承诺函")、或地级市(或以上)生态环境主管部门或地级市(或以上)污泥(或排泥水余泥或建筑废弃物)行政主管部门出具的含有明确处置能力的文件等证明材料原件扫描件,涉及多个处置场所,处置能力证明材料按处置场所分别放置。
- (2) 处置场所必须满足以下要求:①处置场所已取得生态环境主管部门环境影响评价文件[场所包含市政(生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂、自来水厂)污泥或市政管网清淤污泥或河道/航道/江河淤泥的处理或处置相关内容]的批复或该场所已取得地级市(或以上)行政主管部门同意其处置排泥水余泥,且前述排泥水余泥处置场所的环境保护设施已验收合格或已取得生态环境主管部门的环保验收批复;②处置场所生产产品属于主管部门规定需取得生产许可资质要求的,已取得所属行业主管部门的生产许可资质,或处置场所生产产品不属于主管部门规定需取得生产许可资质要求的,已提供"关于排泥水余泥处置场所无需生产许可资质的承诺函"。不符合要求的处置场所,在评审时将不予考虑。
- (3) 污泥(或排泥水余泥)处置能力证明材料以生态环境主管部门环境影响评价文件的批复文本信息为准,环境影响评价文件批复未明确处置能力的,以环境影响评价文件载明的处置能力为准,若环境影响评价文件批复及环境评价文件均未明确处置能力的,需提供地级市(或以上)生态环境主管部门或地级市(或以上)污泥(或排泥水余泥或建筑废弃物)行政主管部门出具的含有明确处置能力证明文件原件扫描件。多个行政主管部门出具的证明材料数据不一致的,以生态环境主管部门出具的数据为准。
- (4)投标人的污泥(或排泥水余泥)处置能力以证明材料中处置的市政(生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂、 自来水厂)污泥、市政管网清淤污泥和河道/航道/江河淤泥的处置量之和计算。
- (5)处置能力需折算为日处置量,如证明材料中明确处置能力为年度处置量,则按一年 365 天进行折算为日处 置量(例如证明材料处置能力为 25 万吨/年的,则日处置能力按 250000/365=684.93 吨/天进行折算)。
- (6) 处置能力按含水率 55%计, 若证明材料已明确处置市政(生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂、自来水厂)

污泥、市政管网清淤污泥和河道/航道/江河淤泥的含水率,不同含水率处置量的折算公式:(1-Y%)/(1-55%) ×A,其中 Y%是指证明材料市政(生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂、自来水厂)污泥、市政管网清淤污泥和河道/航道/江河淤泥的的含水率(绝干为0%),如该含水率是区间值,按区间的最大值计算。A 为证明材料市政(生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂、自来水厂)污泥、市政管网清淤污泥和河道/航道/江河淤泥的处置量。若证明材料未明确处置市政(生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂、自来水厂)污泥、市政管网清淤污泥和河道/航道/江河淤泥的含水率,则不作折算。

- (7) 如投标人提供多个符合要求的处置场所,评审时处置能力按符合要求的处置场所的处置能力之和计算,不符合要求的处置场所,在评审时将不予考虑。
- (8) 投标人提供处置能力的文件或证明材料需包含投标人名称,若投标人因公司名称变更导致文件或证明材料中名称和投标人名称不一致,需提供公司名称变更登记通知书扫描件,否则,在评审时将不予考虑。

十二、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件扫描件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供货物及有关服务能力的有关其它商务文件(不做强制要求)

SSSS/N7501/080 -1

投标文件

招标编号	59
项目名称	:
投标文件	内容: _投标文件技术标_
招标人:	
投标人:	(企业数字证书电子签名)
日期:	年 月 日

- 一、用户需求响应程度(用户需求偏离表);
- 二、排泥水余泥处置场所情况;
- 三、应急预案和保障措施(投标人自行编写);
- 四、投标人认为有必要提供的其它材料(不做强制要求)。



一、用户需求偏离表

用户需求偏离表

Ė		招标文件要求		投标文件内容	
序号	夕歩口	经 田 山 宏	伯兹桂加	实质性响应	对应证明
万	条款号	简要内容	偏离情况	的具体内容	材料页码
				N	
用户部	需求书"★	"条款汇总:			
		★1、在服务期内,中标人应每天不间断外运余泥。如			
		因中标人未能满足招标人的余泥外运需求,招标人有权	U		
		自行委托第三方开展余泥应急处置服务工作, 因此导致			
		招标人的损失(包括但不限于委托第三方运输、处置的			
		差价)由中标人承担。服务期内,中标人累计减产或停			
		产天数达到 15 天的,视为处置能力不稳定,招标人有			
	三、服务	权要求中标人从第16天起支付每天1万元违约金。中			
1		标人通知招标人减产或停产,持续时间少于等于5天的,			
	要求	统一按5天计算中标人累计减产或停产天数,大于5天			
		的,按实际减产或停产天数计算中标人累计减产或停产			
		天数。同时为确保余泥处置工作顺利开展,招标人将安			
		排应急处置单位承接余泥处置服务工作直至中标人恢			
		复提供余泥运输、处置服务,因此导致招标人的损失(包			
		括但不限于委托第三方运输、处置的差价)由中标人承			
		担。			
		★2、中标人接收招标人交付的余泥必须自行或运送到			
		由招标人事先书面确认并同意启用的备用单位依法处			
2	三、服务	置完毕,不得将招标人交付的余泥(或中标人处理后的			
	要求	半成品)交由其它未经招标人同意的单位处置,否则,			
		由此导致的一切责任和风险全部由中标人承担,并赔偿			
		由此给招标人造成的损失。			
3	三、服务	★5、中标人应在接到招标人外运转移余泥通知之日起,			

②求 2 日内核招标人受求实施余泥转移和处置。中标人如因 计划检修、设备保养等,不能接收招标人余泥的,应当 提前三天告知招标人,不可抗力除外。经招标人书面同 意启用的中标人各用单位处在中标人各用单位处置期 问将不视为中标人不能被放招标人余泥的情况。招标人 通知后拒不向招标人提供余泥运输、处置服务的,每延 读一天,招标人有极要求中标人根据合同约定支付违约金。如延误超过3 天,或某计达3 次(含本数)出现前 达建约行为的,招标人有权方新除合同,并有权要求中标人根据合同约定支付违约金,则时招标人有权另行 委托其他第三方进行外运、处置。 ★6、中标人余泥的处置方式必须合法合规,确保未采用国家禁止、淘汰的工艺技术或方法,并体现"减量化、稳定化、无害化、资源化"的原则,在坚持"安全、环保"的原则下,实则会泥的综合利用,回收和利用余泥的能源和物质,不接受采取填埋和土地利用(配料生产制造)类的处置方式。 ★13、中标人校7天/次的频次,根据初次核对确认的 介泥外运数量和资料填报要求。向招标人提交停中标人 【对运输进行分值的。合分值的运输单位】盖章确认的 《排泥水余泥转移联单》,磅单、《月度排泥水余泥外运签证表》(舍电子文档)等资料,招标人对接收的资料复格后,发现资料有误的,中标人必须在3 日内按要求重新提交。招标人将复核后的资料送介泥产生单位盖章确认,停中标人、汆泥产生单位、招标人共同签字/盖章端、停一种标人转移发展。 【2、专项要求		1		1	1
提前三天告知招标人,不可抗力除外。经招标人书面同意自用的中标人备用单位且在中标人各用单位处置期间将不视为中标人不能接收招标人会观的情况。招标人通知后拒不向招标人提供余滤运输、处置服务的,每延误一天,招标人有权要求中标人根据合同约定支付违约金。如延误超过3天,或累计达3次(含本数)出现前送违约行为的,招标人有权单方解除合同,并有权要求中标人根据合同约定支付违约金。同时招标人有权另行委托其他第二方进行外运、处置。 ★6、中标人余泥的处置方式必须合法合规,确保未采用国家禁止、淘汰的工艺技术或方法,并体现"被量化、稳定化、无害化、资源化"的原则,在坚持"安全、环保"的原则下,实现余泥的综合利用,回收和利用余泥的能源和物质,不接受采取填埋和土地利用(肥料生产制造。类的处置方式。 ★13、中标人按7天/次的频次,根据初次核对确认的余泥外运输进行为他的,含分包的运输单位】盖章确认的《情况水余混转客集单》、磅单、《月度排泥水余况外运输证行包制),含为包的运输单位】盖章确认的《情况水余混转取集》、磅单、《月度排泥水余况外运输证表》(含电子文档)等资料。招标人对接收的资料复核后,发现资料有误的,中标人必须在3日内按要求重新提交。招标人将复核后的资料送余泥产生单位盖章确认,经中标人、余泥产生单位、招标人共同签字/递章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。 ★1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送一份给招标人申核备案。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余泥柱,应编制具体的余泥转移		要求	2 日内按招标人要求实施余泥转移和处置。中标人如因		
意启用的中标人备用单位且在中标人备用单位处置期间将不视为中标人不能接收招标人余泥的情况。招标人通知后担不向招标人提供余泥运输、处置服务的,每延误一天,招标人有权要求中标人根据合同约定支付违约金。如延误超过3天,或累计达3次(含本数)出现前述违约行为的,招标人有权单方解除合同,并有权要求中标人根据合同约定支付违约金,同时招标人有权另行委托其他第三方进行外运、处置。 ★6、中标人余泥的处置方式必须合法合规,确保未采用国家禁止、淘汰的工艺技术或方法,并体现"减量化、稳定化、无害化、资源化"的原则,在坚持"安全、环保"的原则下,实现佘泥的综合利用,回收和利用佘泥的能源和物质,不接受采取填埋和土地利用(肥料生产制造)类的处置方式。 ★13、中标人按7天/次的频次,根据初次核对确认的佘泥外运数量和资料填援要求,向招标人提交经中标人【对运输进行分包的、含分包的运输单位】盖章确认的《排泥水余泥转移联单》、磅单、《月度排泥水余泥外运数量和资料填接要求,向招标人提交经中标人【对运输进行分包的、含分包的运输单位】盖章确认的《排泥水余泥转移联单》、磅单、《月度排泥水余泥外运数正表》(含电子文档)等资料,和标人均接收的资料复度形,发现资料均接收的资料复核后,发现资料均接收的资料查询的资料。有用表示,有用表示,有用表示,有用表示,有用表示,有用表示,有用表示,有用表示,			计划检修、设备保养等,不能接收招标人余泥的,应当		
回将不视为中标人不能接收招标人余混的情况。招标人通知后拒不向招标人提供余泥运输、处置服务的,每延误一天,招标人有权要求中标人根据合同约定文付违约金。如延误超过3天,或累计达3次(含本数)出现前述违约行为的,招标人有权单方解除合同,并有权要求中标人根据合同约定文付违约金,同时招标人有权另行委托其他第三方进行外运、处置。 ★6、中标人余泥的处置方式必须合法合规,确保未采用国家禁止、淘汰的工艺技术或方法,并体现"减量化、稳定化、无害化、资源化"的原则,在坚持"安全、环保"的原则下,实现余泥的综合利用,问股和利用余泥的能源和物质,不接受采取填埋和土地利用《肥料生产制造)类的处置方式。 ★13、中标人按7天/次的频次,根据初次核对确认的余泥外运数量和资料填报要求,向招标人提交经中标人【对运输进行分包的,含分包的运输单位】盖章确认的《排泥水余泥外运数证表》(含电子文件)等资料。招标人对接收的资料复核后,发现资料有误的,中标人必须在3口内按要求重新提交。招标人将复核后的资料送余泥产生单位盖章确认,经中标人、余泥产生单位、招标人共同签字/盖章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。 ★1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送一份给招标人审核条条。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所以外进行中转径放或堆放,严禁将未经资源化处置的余泥运输过程中严禁将永远在处置场所以外进行中转径放或堆放,严禁将未经资源化处置的余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所以外进行中表现。2015年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年1			提前三天告知招标人,不可抗力除外。经招标人书面同		
			意启用的中标人备用单位且在中标人备用单位处置期		
以一天、招标人有权要求中标人根据合同约定支付违约金。如延误超过3天,或累计达3次(含本数)出现前 述违约行为的,招标人有权单方解除合同,并有权要求 中标人根据合同约定支付违约金,同时招标人有权另行 委托其他第三方进行外运、处置 ★6、中标人介淀的处置方式必须合法合规,确保未采 用国家禁止、淘汰的工艺技术或方法,并体现"减量化、稳定化、无害化、资源化"的原则,在坚持"安全、环保"的原则下,实现余泥的综合利用,回收和利用余泥的能源和物质,不接受采取填埋和土地利用(肥料生产制造)类的处置方式。 ★13、中标人按7天/次的频次,根据初次核对确认的余泥外运数量和资料填报要求,向招标人提交经中标人【对运输进行分包的、含分包的运输单位】盖章确认的《排泥水余滤转移联单》、磅单、《月度排泥水余泥外运签证表》(含电了文档)等资料。招标人对接收的资料复核后,发现资料有误的,中标人必须在3日内按要求重新提交。招标人将复核后的资料送余泥产生单位盖章确认,经中标人、余泥产生单位、招标人共同签字/盖章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。 【四、专项要求 【四、专项要求 【1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送一份给招标人市核备案。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余限,足证规衡例、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中			间将不视为中标人不能接收招标人余泥的情况。招标人		
金。如延误超过3天,或累计达3次(含本数)出现前 述违约行为的,招标人有权单方解除合同,并有权要求 中标人根据合同约定文付违约金,同时招标人有权另行 委托其他第三方进行外运、处置。 ★6、中标人余泥的处置方式必须合法合规,确保未采 用国家禁止、淘汰的工艺技术或方法,并体现"减量化、 稳定化、无害化、资源化"的原则,在坚持"安全、环 贸"的原则下,实现余泥的综合利用,回收和利用余泥 的能源和物质,不接受采取填埋和土地利用(肥料生产制造)类的处置方式。 ★13、中标人按7天/次的须次,根据初次核对确认的 余泥外运数量和资料填报要求,向招标人提交结中标人 【对运输进行分包的、含分包的运输单位】盖章确认的 《排泥水余泥转移联单》、磅单、《月度排泥水余泥外运 签证表》(含电子文档)等资料。招标人对接收的资料 复核后,发现资料有误的,中标人必须在3日内按要求 重新提交。招标人将复核后的资料达余泥产生单位盖章 确认,经中标人、氽泥产生单位、招标人共同签字/盖 章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。 ★1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移 万案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送一份给招标人市核备案。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所 以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余 泥违规偷例、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中			通知后拒不向招标人提供余泥运输、处置服务的,每延		
			误一天,招标人有权要求中标人根据合同约定支付违约		
中标人根据合同约定支付违约金,同时招标人有权另行 委托其他第三方进行外运、处置。 ★6、中标人余泥的处置方式必须合法合规,确保未采 用国家禁止、淘汰的工艺技术或方法,并体现"减量化、稳定化、无害化、资源化"的原则,在坚持"安全、环 保"的原则下,实现余泥的综合利用,回收和利用余泥的能源和物质,不接受采取填埋和土地利用(肥料生产制造)类的处置方式。 ★13、中标人按 7 天/次的频次,根据初次核对确认的 余泥外运数量和资料填报要求,向招标人提交经中标人 【对运输进行分包的,含分包的运输单位】盖章确认的 《排泥水余泥转移联单》、磅单、《月度排泥水余泥外运签证表》(含电子文档)等资料。招标人对接收的资料复核后,发现资料有误的,中标人必须在 3 日内按要求 重新提交。招标人将复核后的资料送余泥产生单位盖章确认,经中标人、介泥产生单位、招标人共同签字/盖章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。 ★1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移 方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送一份给招标人审核备案。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所 以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余 泥造规偷倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中			金。如延误超过3天,或累计达3次(含本数)出现前		
委托其他第三方进行外运、处置。 ★6、中标人余泥的处置方式必须合法合规,确保未采 用国家禁止、淘汰的工艺技术或方法,并体现"减量化、 稳定化、无害化、资源化"的原则,在坚持"安全、环 保"的原则下,实现余泥的综合利用,回收和利用余泥 的能源和物质,不接受采取填埋和土地利用(肥料生产 制造)类的处置方式。 ★13、中标人按 7 天/次的频次,根据初次核对确认的 余泥外运数量和资料填报要求,向招标人提交经中标人 【对运输进行分包的,含分包的运输单位】盖章确认的 《排泥水余泥转移联单》、磅单、《月度排泥水余泥外运 签证表》(含电子文档)等资料。招标人对接收的资料 复核后,发现资料有误的,中标人必须在 3 日内按要求 重新提交。招标人将复核后的资料送余泥产生单位盖章确认,经中标人、余泥产生单位、招标人共同签字/盖章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。 ★1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移 方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送 一份给招标人审核备案。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所 以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余 泥违规偷倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中			述违约行为的,招标人有权单方解除合同,并有权要求		
★6、中标人余泥的处置方式必须合法合规,确保未采用国家禁止、淘汰的工艺技术或方法,并体现"减量化、稳定化、无害化、资源化"的原则,在坚持"安全、环保"的原则下,实现余泥的综合利用,回收和利用余泥的能源和物质,不接受采取填埋和土地利用(肥料生产制造)类的处置方式。 ★13、中标人按7天/次的频次,根据初次核对确认的余泥外运数量和资料填报要求,向招标人提交经中标人【对运输进行分包的,含分包的运输单位】盖章确认的《排泥水余泥转移联单》、磅单、《月度排泥水余泥外运签证表》(含电子文档)等资料。招标人对接收的资料复核后,发现资料有误的,中标人必须在3日内按要求重新提交。招标人将复核后的资料送余泥产生单位盖章确认,经中标人、余泥产生单位、招标人共同签字/盖章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。 ★1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送一份给招标人审核备案。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余泥违规倾倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中			中标人根据合同约定支付违约金,同时招标人有权另行		
日国家禁止、淘汰的工艺技术或方法,并体现"减量化、稳定化、无害化、资源化"的原则,在坚持"安全、环保"的原则下,实现余泥的综合利用,回收和利用余泥的能源和物质,不接受采取填埋和土地利用(肥料生产制造)类的处置方式。 ★13、中标人按7天/次的频次,根据初次核对确认的余泥外运数量和资料填报要求,向招标人提交经中标人【对运输进行分包的、含分包的运输单位】盖章确认的《排泥水余泥转移联单》、磅单、《月度排泥水余泥外运签证表》(含电子文档)等资料。招标人对接收的资料复核后,发现资料有误的,中标人必须在3日内按要求重新提交。招标人将复核后的资料送余泥产生单位盖章确认,经中标人、余泥产生单位、招标人共同签字/盖章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。 ★1、中标人转移处置余泥时,应编剂具体的余泥转移方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送一份给招标人审核备案。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余泥违规倾倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中			委托其他第三方进行外运、处置。		
4 三、服务 要求 稳定化、无害化、资源化"的原则,在坚持"安全、环保"的原则下,实现余泥的综合利用,回收和利用余泥的能源和物质,不接受采取填埋和土地利用(肥料生产制造)类的处置方式。 ★13、中标人按 7 天/次的频次,根据初次核对确认的余泥外运数量和资料填报要求,向招标人提交经中标人【对运输进行分包的,含分包的运输单位】盖章确认的《排泥水余泥转移联单》、磅单、《月度排泥水余泥外运签证表》(含电子文档)等资料。招标人对接收的资料复核后,发现资料有误的,中标人必须在 3 日内按要求重新提交。招标人将复核后的资料送余泥产生单位盖章确认,经中标人、余泥产生单位、招标人共同签字/盖章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。 本1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送一份给招标人审核备案。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余泥违规倾倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中			★6、中标人余泥的处置方式必须合法合规,确保未采		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			用国家禁止、淘汰的工艺技术或方法,并体现"减量化、		
要求 保"的原则下,实现余泥的综合利用,回收和利用余泥的能源和物质,不接受采取填埋和土地利用(肥料生产制造)类的处置方式。 ★13、中标人按 7 天/次的频次,根据初次核对确认的余泥外运数量和资料填报要求,向招标人提交经中标人【对运输进行分包的,含分包的运输单位】盖章确认的《排泥水余泥转移联单》、磅单、《月度排泥水余泥外运签证表》(含电子文档)等资料。招标人对接收的资料复核后,发现资料有误的,中标人必须在 3 日内按要求重新提交。招标人将复核后的资料送余泥产生单位盖章确认,经中标人、余泥产生单位、招标人共同签字/盖章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。 ★1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送一份给招标人审核备案。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余泥造规偷倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中	4	三、服务	稳定化、无害化、资源化"的原则,在坚持"安全、环		
制造)类的处置方式。 ★13、中标人按7天/次的频次,根据初次核对确认的	4	要求	保"的原则下,实现余泥的综合利用,回收和利用余泥		
★13、中标人按 7 天/次的频次,根据初次核对确认的 余泥外运数量和资料填报要求,向招标人提交经中标人 【对运输进行分包的,含分包的运输单位】盖章确认的 《排泥水余泥转移联单》、磅单、《月度排泥水余泥外运 签证表》(含电子文档)等资料。招标人对接收的资料 复核后,发现资料有误的,中标人必须在 3 日内按要求 重新提交。招标人将复核后的资料送余泥产生单位盖章 确认,经中标人、余泥产生单位、招标人共同签字/盖 章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。 【四、专项 要求 ★1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移 方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送 一份给招标人审核备案。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所 以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余 泥违规偷倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中			的能源和物质,不接受采取填埋和土地利用(肥料生产		
 会泥外运数量和资料填报要求,向招标人提交经中标人【对运输进行分包的,含分包的运输单位】盖章确认的《排泥水余泥转移联单》、磅单、《月度排泥水余泥外运签证表》(含电子文档)等资料。招标人对接收的资料复核后,发现资料有误的,中标人必须在3日内按要求重新提交。招标人将复核后的资料送余泥产生单位盖章确认,经中标人、余泥产生单位、招标人共同签字/盖章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。 ★1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送一份给招标人审核备案。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余泥违规偷倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中 			制造)类的处置方式。		
[对运输进行分包的,含分包的运输单位】盖章确认的 《排泥水余泥转移联单》、磅单、《月度排泥水余泥外运 签证表》(含电子文档)等资料。招标人对接收的资料 复核后,发现资料有误的,中标人必须在 3 日内按要求 重新提交。招标人将复核后的资料送余泥产生单位盖章 确认,经中标人、余泥产生单位、招标人共同签字/盖 章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。 ★1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移 方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送 一份给招标人审核备案。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所 以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余 泥违规偷倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中			★13、中标人按7天/次的频次,根据初次核对确认的		
5 三、服务要求 《排泥水余泥转移联单》、磅单、《月度排泥水余泥外运签证表》(含电子文档)等资料。招标人对接收的资料复核后,发现资料有误的,中标人必须在3日内按要求重新提交。招标人将复核后的资料送余泥产生单位盖章确认,经中标人、余泥产生单位、招标人共同签字/盖章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。 6 四、专项要求 ★1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送一份给招标人审核备案。 7 四、专项要求 大5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余泥违规偷倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中			余泥外运数量和资料填报要求,向招标人提交经中标人		
5 三、服务 要求 签证表》(含电子文档)等资料。招标人对接收的资料 复核后,发现资料有误的,中标人必须在 3 日内按要求 重新提交。招标人将复核后的资料送余泥产生单位盖章 确认,经中标人、余泥产生单位、招标人共同签字/盖 章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。 6 四、专项 要求 ★1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移 方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送 一份给招标人审核备案。 7 四、专项 以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余 泥违规偷倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中			【对运输进行分包的,含分包的运输单位】盖章确认的		
 签证表》(含电子文档)等资料。招标人对接收的资料复核后,发现资料有误的,中标人必须在3日内按要求重新提交。招标人将复核后的资料送余泥产生单位盖章确认,经中标人、余泥产生单位、招标人共同签字/盖章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。 ★1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送一份给招标人审核备案。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余泥违规偷倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中 		一肥友	《排泥水余泥转移联单》、磅单、《月度排泥水余泥外运		
复核后,发现资料有误的,中标人必须在 3 日内按要求 重新提交。招标人将复核后的资料送余泥产生单位盖章 确认,经中标人、余泥产生单位、招标人共同签字/盖 章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。 ★1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移 方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送 一份给招标人审核备案。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所 以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余 泥违规偷倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中	5		签证表》(含电子文档)等资料。招标人对接收的资料		
确认,经中标人、余泥产生单位、招标人共同签字/盖章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。 ★1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送一份给招标人审核备案。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余泥违规偷倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中		女水	复核后,发现资料有误的,中标人必须在3日内按要求		
章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。 ★1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移 方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送 一份给招标人审核备案。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所 以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余 要求 泥违规偷倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中			重新提交。招标人将复核后的资料送余泥产生单位盖章		
6 四、专项 要求 ★1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移 方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送 一份给招标人审核备案。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所 以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余 泥违规偷倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中			确认,经中标人、余泥产生单位、招标人共同签字/盖		
6 四、专项			章确认后,确定该批次余泥实际转移数量。		
 方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送 一份给招标人审核备案。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所 以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余 罗求 泥违规偷倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中 		加 老面	★1、中标人转移处置余泥时,应编制具体的余泥转移		
一份给招标人审核备案。 ★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所 以外进行中转存放或堆放,严禁将未经资源化处置的余 要求 泥违规偷倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中	6		方案等资料,并将企业资质,环评批复等相关文件抄送		
7		女水	一份给招标人审核备案。		
7 要求 泥违规偷倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中			★5、中标人在余泥运输过程中严禁将余泥在处置场所		
要求 泥违规偷倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中 思想	7	四、专项	以外进行中转存放或堆放, 严禁将未经资源化处置的余		
间装卸操作。	'	要求	泥违规偷倒、丢弃、填埋。余泥运输过程中不得进行中		
			间装卸操作。		

		★11、中标人(含中标人的备用单位)出现无法满足招		
8	四、专项	标人余泥处置需求时,招标人可根据实际情况,自行委		
8	要求	托第三方进行应急调配,因此导致招标人的损失(包括		
		但不限于委托第三方运输、处置的差价)由中标人承担。		
	四、专项	★12、中标人应制定应急方案(应涉及接收、暂存、备		
9	要求	用单位等方面),必要时经招标人同意后,按照应急方		
	安水	案开展相关工作,确保能够不间断接收招标人余泥。		
		★15、启用备用单位期间,由备用单位进行处置所产生		
	四、专项	的处置服务费用按合同单价价税合计乘以备用单位实	N	
10	要求	际处置排泥水余泥数量的90%进行结算,即备用单位处		
	安 水	置服务费=(备用单位实际处置泥量×合同单价价税合		
		计)×90%,由招标人与中标人进行结算。		

备注:

- (1) 投标人应对照招标文件用户需求书的响应(其中"一、项目概况"除外),逐条逐项、如实地填写"偏离情况",若发现未填写本表,或虚假填写本表,或伪造、变造证明材料的,按无效投标文件处理。若招标文件用户需求书中有"★"条款须逐条逐项、如实地填写"偏离情况",未填写"★"条款以外的条款的,视为完全满足招标文件要求。
- (2)偏离情况(投标文件对招标文件用户需求的响应程度)分为:正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指投标人对用户需求响应优于招标文件的要求;负偏离是指投标人对用户需求响应不满足或不完全满足招标文件的要求;无偏离是指投标人对用户需求响应完全满足招标文件的要求。
- (3) 应逐条逐项、如实地填写"偏离情况"。"偏离情况"项为正偏离(或负偏离)的,必须在"实质性响应的具体内容"项内详细说明与招标文件的偏离内容,"偏离情况"项为无偏离的,在"实质性响应的具体内容"项内填"完全响应招标文件要求"即可,也可进一步说明投标响应的具体内容。投标人可将反映服务能力的技术支持资料作为本表的附件,并在本偏离表"对应证明材料页码"项内注明其在投标文件中的具体页码。
- (4) <u>凡标有"★"的地方均被视为重要的商务要求或技术性能要求。投标人要特别加以注意,必须对此回答</u> 并完全满足这些要求,否则若有一项带"★"的条款未响应或不满足,将按无效投标处理。

投标人:			(企业数字证书电子签名)
日期.	任	日	Ħ

说明:由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

二、排泥水余泥处置场所情况

2.1投标人排泥水余泥处置场所的场地规模、生产环境、设备设施资料、设备设施运行和维护情况 说明:投标人应根据本项目采购内容和评标工作大纲技术评审细则的要求,自行编制,其中处置场所生产设备 设施清单格式见下表。

储存场地情况表

储存地址	储存场地面积(m²)	储存推泥高度(米)	可储存泥量(吨)

处置场所生产设备设施清单表

序号	货物名称	品牌	产地	设备型号	单位	数量	单价 (含税)	合价 (含税)
1			25					
2		CC						
3								

备注:

- (1) 需提供处置场所现场经营、生产环境、生产设备设施的照片/图片电子版原件(照片/图片须清晰显示拍摄时间为2024年8月1日或以后),生产设备设施清单和购置发票扫描件等资料,未按要求提供资料的不得分。
- (2) 投标人储存场地可储存泥量需满足用户需求书"四、专项要求 13、中标人余泥处置场所应具备一定应急调蓄储存能力,在紧急情况下,可储存192吨的余泥"。

三、应急预案和保障措施(投标人自行编写)

说明:投标人自行编制,格式不限。内容包括但不限于针对排泥水余泥处置量突然增加、排泥水余泥处置设备 意外停产和减产、生产事故应急处理、环境污染事故等的应急方案和保障措施。



三 投标文件报价信封格式

- 1、本部分由投标人使用电子标书制作软件编制并生成报价信封。报价信封的编制要求详见第二篇投标人须知第17.6.3项。由投标人按格式要求进行电子签名。
- 2、本项目投标报价单位默认为"元/吨"。

