

评标程序附表

评审步骤	是否暗标	评审项	评审标准	评审内容（对应投标文件组成部分）
		资格性审查	1、经招标人确认，投标人在公共资源交易企业库填报的与本项目密切相关的信息与事实相符的；2、投标人资格满足第二篇投标人须知第2条的要求；3、投标人已按招标文件要求交纳投标保证金的。	报价信封 法定代表人委托代理人 投标文件商务标 → 封面及目录 投标文件商务标 → 一、投标函 投标文件商务标 → 二、投标承诺书 投标文件商务标 → 三、供货及/或提供服务过程承诺函 投标文件商务标 → 四、投标人资格证明文件 投标文件商务标 → 五、投标人基本情况 投标文件商务标 → 六、投标人财务状况表 投标文件商务标 → 七、标准化体系认证 投标文件商务标 → 八、合同条款响应程度（合同条款偏离表） 投标文件商务标 → 九、处置能力 投标文件商务标 → 十、业绩表
			1、上传的投标文件未损坏且可读取的；2、投标文件中使用的本项目招标文件版本，与交易系统上发布的本项目招标文件的最新版本一致的；3、投标文件签名使用的数字证书与签到的投标人名称一致的；4、投标人的投标编制MAC信息、投标编制CPU序列号、投标编制硬盘序列号均与其他投标人不相同的；5、投标文件未	

初步评审	否	符合性审查	<p>附有招标人不能接受的条件的；6、投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件，且已书面声明哪一个有效；7、投标文件已使用企业数字证书或个人数字证书电子签名的；8、投标有效期限符合要求；9、投标文件已对招标范围内的全部内容进行投标且投标方案是唯一；10、已提供且未虚假填写《合同条款偏离表》，对《合同条款偏离表》无负偏离的；11、已填写且未虚假填写《用户需求偏离表》的；12、已响应招标文件提出的实质性要求和条件（标注★的条款）；13、投标人不是“东莞市众源环境投资有限公司半干化泥粉外运资源化处置服务供应商库”内的供应商的；14、未出现招标文件其他条款中定义为无效投标的情况；不属于法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的。</p>	<p>投标文件商务标 → 十一、服务便利性响应时间承诺表</p> <p>投标文件商务标 → 十二、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件扫描件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供有关服务能力的有关其它商务文件（不做强制要求</p> <p>投标文件技术标 → 封面及目录</p> <p>投标文件技术标 → 一、用户需求响应程度（即用户需求偏离表）</p> <p>投标文件技术标 → 二、半干化泥粉/污泥处置服务方案</p> <p>投标文件技术标 → 三、半干化泥粉/污泥处置方式</p> <p>投标文件技术标 → 四、应急预案和保障措施</p> <p>投标文件技术标 → 五、投标人认为有必要提供的其</p>
------	---	-------	---	--

				它材料（不做强制要求）
		财务状况 (3)	投标人2022年-2024年三个年度，每具有1个年度盈利的得1分，满分3分。 备注： 盈利指净利润为正数（非零、非负数），投标人应提供2022年、2023年、2024年三个年度的财务报表，净利润以对应年度经审计的财务报表为准，应提供经独立会计师事务所审计过的有效的财务报表原件扫描件；未提供前述财务报表或财务报表未能反映净利润的，不得分。	
		标准化程度 (3)	（1）投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，得1分。 （2）投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，得1分。 （3）投标人具有有效期内的OHSAS18001（或GB/T45001-2020，或ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书，得1分。 备注： 提供上述有效证书原件扫描件及能显示证书有效状态的全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/ ）查询结果凭证 {凭证界面需显示有“全国认证认可信息公共服务平台”或“认证证书（需显示网址cx.cnca.cn）”}，否则不得分。	
			对投标人泥粉/污泥处置场所处置能力进行评审： （1）泥粉/污泥日处理量>500吨/天，得20分； （2）300吨/天<泥粉/污泥日处理量≤500吨/天，得15分； （3）200吨/天<泥粉/污泥日处理量≤300吨/天，得10分； （4）100吨/天≤泥粉/污泥日处理量≤200吨/天，得5分。 备注： （1）评审时，评标委员会将根据投标人提供的资格证明文件以及下述要求的证明材料（如有）进行评	

	处置能力 (20)	<p>审。（2）投标人泥粉/污泥处置能力以生态环境主管部门环境影响评价文件的批复文件原件扫描件为准，环境影响评价文件批复未明确处置能力的，投标人需提供环境影响评价文件原件扫描件，若环境影响评价文件批复及环境影响评价文件均未明确处置能力的，需提供地级市（或以上）生态环境主管部门或地级市（或以上）污泥主管部门出具的含有明确处置能力证明文件原件扫描件）。前述不同材料反映的规模不一致的，按最小数值判定该投标人的处置规模。（3）处置能力需折算为日处置量，如证明材料中明确处置能力为年度处置量，则按一年365天进行折算为日处置量（例如证明材料处置能力为25万吨/年的，则日处置能力按$250000/365=684.93$吨/天进行折算）。</p> <p>（4）如投标人提供多个符合要求的处置场所，评审时处置能力按符合要求的处置场所的处置能力之和计算，不符合要求的处置场所，在评审时将不予考虑。（5）投标人提供处置能力的文件或证明材料需包含投标人名称，若投标人因公司名称变更导致文件或证明材料中名称和投标人名称不一致，需提供公司名称变更登记通知书扫描件，否则，在评审时将不予考虑。（6）未按上述要求提供证明材料，或提供证明材料未明确投标人处置能力的或不符合本项评分要求的，在评审时将不予考虑。</p>	报价信封 法定代表人委托代理人 投标文件商务标 → 封面及目录 投标文件商务标 → 一、投标函 投标文件商务标 → 二、投标承诺书 投标文件商务标 → 三、供货及/或提供服务过程承诺函 投标文件商务标 → 四、投标人资格证明文件 投标文件商务标 → 五、投标人基本情况 投标文件商务标 → 六、投标人财务状况表 投标文件商务标 → 七、标准化体系认证 投标文件商务标 → 八、合同条款
		<p>对投标人2022年以来（签订合同的时间要求为2022年1月1日或以后）承接的以下泥粉/污泥处置服务业绩进行评审，满分19分。（1）每提供一个【泥粉/污泥日处置量>300吨/天】</p>	响应程度（合同条款偏离表） 投标文件商务标 → 九、处置能力 投标文件商务标

<p>商务部分评审</p>	<p>否</p>	<p>业绩(19)</p>	<p>的业绩，得4分；（2）每提供一个【200吨/天<泥粉/污泥日处置量≤300吨/天】的业绩，得2分；（3）每提供一个【100吨/天<泥粉/污泥日处置量≤200吨/天】的业绩，得1分，本小项最高得10分。备注：（1）业绩必须附合同原件扫描件（合同服务提供方为投标人）。合同必须反映评分条件（合同签订日期、服务内容、日处置量、合同期限），合同服务内容必须含有市政（生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂）泥粉/污泥处理或处置，否则，需同时提供服务委托方出具的书面补充情况说明文件原件扫描件（需加盖服务委托方公章，即原件扫描件能显示服务委托方公章）或提供加盖委托方公章反映评分条件的招标文件扫描件，否则不得分。业绩为框架式协议或资格入围无明确处置量的合同则按本项第（2）点要求提供证明材料。（2）若业绩为框架式协议或资格入围等无明确日处置量的合同，必须提供合同期限内单个月份已处置的泥粉/污泥处置量统计表和泥粉/污泥转运联单扫描件（无转运联单的，提供服务发票扫描件及折算处置量数据或泥粉/污泥产生单位盖章的证明文件原件扫描件替代）以证明日处置量，日处置量按合同期限内单个月份已处置的泥粉/污泥量除以单个月份自然天数进行计算，并以此进行评审。（3）处置量按日处置量进行评审，如业绩合同中的处置量为合同服务期限内处置总量，则按合同服务期限的天数进行折算为日处置量（例如业绩合同的处置能力为3万吨的，合同服务期限为300天，则日处置量按30000</p>	<p>→ 十、业绩表 投标文件商务标 → 十一、服务便利性响应时间承诺表 投标文件商务标 → 十二、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件扫描件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供有关服务能力的有关其它商务文件（不做强制要求 投标文件技术标 → 封面及目录 投标文件技术标 → 一、用户需求响应程度（即用户需求偏离表） 投标文件技术标 → 二、半干化泥粉/污泥处置服务方案 投标文件技术标 → 三、半干化泥粉/污泥处置方式 投标文件技术标 → 四、应急预案和保障措施 投标文件技术标 → 五、投标人认为有必要提供的其</p>
---------------	----------	---------------	---	---

		<p>/300=100吨/天进行折算）。 （4）未按上述要求提供证明材料的业绩，或所附材料无法证明填报项目属投标人完成的或符合本项评分要求的业绩，在评审时将不予考虑。</p>	它材料（不做强制要求）
	服务便利性 (15)	<p>根据投标人提供的服务便利性时间资料进行评审： （1）投标人提供从投标人处置场所到达招标人办公地点（地址：东莞市南城街道石鼓社区沿河路西东莞市利源有机资源再生利用项目）的时间资料，能在60分钟到达的，得15分； （2）投标人提供从投标人处置场所到达招标人办公地点（地址：东莞市南城街道石鼓社区沿河路西东莞市利源有机资源再生利用项目）的时间资料，能在120分钟到达的，得10分； （3）投标人提供从投标人处置场所到达招标人办公地点（地址：东莞市南城街道石鼓社区沿河路西东莞市利源有机资源再生利用项目）的时间资料，能在240分钟到达的，得5分； （4）其他情况不得分。 备注： （1）处置场所是投标人自有的须提供处置场所的产权证明文件扫描件；处置场所是投标人租赁的或与第三方合作使用的须提供场所的租赁合同扫描件或投标人与第三方合作使用的相关合作协议扫描件；产权证明或租赁合同或投标人与第三方合作使用的相关合作协议的期限须至2027年6月30日或以后，否则在评审时将不予考虑； （2）投标人需提供从投标人处置场所到招标人办公地点的路线图导航截屏（需体现投标人处置场所至招标人办公地点的名称、距离以及用时等关键因素），未提供相关证明资料或不符合本项评分要求的，在评审时将不予考虑。 （3）投</p>	

			标人如提供多个路线图时间资料，按资料反映的最短时间计分，不重复或叠加得分。（4）若投标人同时满足多项计分条件的，评审时按较高的得分计分。	
		用户需求响应程度(10)	对用户需求偏离表的偏离情况进行审查计分，完全满足用户需求书的要求得满分；每一处负偏离，扣2分；同时参照其投标文件中技术资料内容进行对比，每发现一处投标人填写为无偏离或正偏离，但评标委员会审查认定其为负偏离的，每处扣5分；本项最低分为0分。	
			根据投标人提供的半干化泥粉/污泥处置服务方案【包括但不限于处置工艺流程、处置场所生产环境、处置设备设施、处置设备设施运行和维护情况、运输能力（运输车辆数量、运输路线规划、运输频次等）】进行评审： 优：方案内容完整、清晰、合理、可行性强，处置工艺描述非常清晰，能完全实现半干化泥粉/污泥无害化处置要求，生产环境整洁有序，设备设施完善，设备运行和维护情况非常好，运输保障性非常高，完全满足项目需求，得10分； 良：方案内容比较完整、较清晰、较合理、可行性较强，处置工艺描述较清晰，能实现半干化泥粉/污泥无害化处置要求，生产环境较整洁，设备设施较完善，设备运行和维护情况较好，运输保障性较高，满足项目需求，得6分； 中：方案内容基本完整、基本合理，内容不够清晰，处置工艺描述一般，基本能实现半干化泥粉/污泥无害化处置要求，生产环境一般，设备设施一般，设备运行和维护情况一般，运输保障性一般，现场情况针对	报价信封 法定代表人委托代理人 投标文件商务标 → 封面及目录 投标文件商务标 → 一、投标函 投标文件商务标 → 二、投标承诺书 投标文件商务标 → 三、供货及/或提供服务过程承诺

技术部分评审	否	半干化泥粉/污泥处置服务方案(10)	<p>性一般，基本满足项目需求，得3分； 差：方案内容不完整、不合理，但内容混乱，处置工艺描述不清晰，实现半干化泥粉/污泥无害化处置要求有一定风险，生产环境差，设备设施差，设备运行和维护情况差，运输保障性不足，只有部分内容能够满足项目需求，得0分。 备注：</p> <p>（1）投标人必须提供运输单位的道路运输经营许可证复印件和拟投入的运输车辆行驶证等证照复印件（加盖道路运输单位公章），投标人不具备道路运输经营许可证的，必须同时提供与运输公司签订的委托合同，且合同有效期限需涵盖本项目服务期。</p> <p>（2）投标人需提供生产环境、生产设备设施的照片/图片电子版原件（照片/图片须清晰显示拍摄时间为2025年1月1日或以后），处置设备设施清单和购置发票扫描件等资料。</p> <p>（3）投标人除文字介绍外，须提供上述（1）、（2）两点要求的材料作为辅助证明；如投标人不能完整提供上述证明材料的，在评标时将不予考虑评为“优”。（4）投标人方案的不同内容分别符合评审内容中不同档次得分要求的，评审时优先按较低的档次计分（即若投标人方案内容符合“优”的得分要求，另一部分内容符合“中”的得分要求时，应按“中”的档次考虑计分）。</p>	<p>函</p> <p>投标文件商务标</p> <p>→ 四、投标人资格证明文件</p> <p>投标文件商务标</p> <p>→ 五、投标人基本情况</p> <p>投标文件商务标</p> <p>→ 六、投标人财务状况表</p> <p>投标文件商务标</p> <p>→ 七、标准化体系认证</p> <p>投标文件商务标</p> <p>→ 八、合同条款响应程度（合同条款偏离表）</p> <p>投标文件商务标</p> <p>→ 九、处置能力</p> <p>投标文件商务标</p> <p>→ 十、业绩表</p> <p>投标文件商务标</p> <p>→ 十一、服务便利性响应时间承诺书</p> <p>投标文件商务标</p> <p>→ 十二、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件扫描件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供有关服务能力的有关其它商务文件</p>
			<p>对投标人的半干化泥粉/污泥处置方式进行评审：（1）采用焚烧处置方式，得15分；（2）采用除焚烧处置方式外的其他处置方式，得10分。</p> <p>备注：（1）“焚烧处置方式”是指采用半干化泥粉/污泥与垃圾焚烧、火力发电、水泥窑等相结合的焚烧处</p>	

	半干化泥粉/污泥处置方式(15)	<p>置方式。（2）“除焚烧处置方式外的其他处置方式”是指满足用户需求书“五、6”处置方式的要求，且采用焚烧处置方式外的其它合法合规的处置泥粉/污泥的方式。（3）投标人的半干化泥粉/污泥处置场所生产的产品为燃料棒、生物质颗粒等未经高温焚烧处理的，需提供产品作为电厂燃料进行高温焚烧处理的服务合同扫描件，按“焚烧处置方式”进行评审，否则，评审时不予考虑。（4）若投标人提供多个处置场所且有多种处置方式，按最高标准计分，不重复得分。</p>	<p>（不做强制要求 投标文件技术标 → 封面及目录 投标文件技术标 → 一、用户需求 响应程度（即用户 需求偏离表） 投标文件技术标 → 二、半干化泥 粉/污泥处置服务 方案 投标文件技术标 → 三、半干化泥 粉/污泥处置方式</p>
	应急预案和保障措施(5)	<p>横向比较各投标人应急预案和保障措施，包括针对半干化泥粉/污泥处置量突然增加、处置设备意外停产和减产、生产事故应急处理、环境污染事故等的应急方案和保障措施切合实际的程度、详细具体的程度及可操作性情况进行评审： 优：应急预案有非常全面的应急情况分析，并能针对应急情况作出非常科学、合理及可操作性强的应对措施，得5分。 良：应急预案有较全面的应急情况分析，并能针对应急情况作出较科学、合理的应对措施，得3分。 中：应急预案内容一般，有应急情况分析，并能作出基本的应对措施，得1分。 差：应急预案内容不全面，有简单的应急情况分析，作出应对措施操作性差，保障性不足，得0分。 备注：（1）未提供预案的不得分。（2）投标人方案的不同内容分别符合评审内容中不同档次得分要求的，评审时优先按较低的档次计分（即若投标人方案内容符合</p>	<p>投标文件技术标 → 四、应急预案 和保障措施 投标文件技术标 → 五、投标人认 为有必要提供的其 它材料（不做强制 要求）</p>

		“优”的得分要求，另一部分内容符合“中”的得分要求时，应按“中”的档次考虑计分）。	
--	--	---	--

SSSSSZ12502462