

| 序号 | 清单名称 | 规格 | 参数1 (A) | 单位 | 工程量 | 不含税单价 (元) | 备注 |
|----|-------|----------------------------|--|----|-----|--------------|----|
| 一 | 方闸门采购 | | | | | | |
| 1 | 方闸门采购 | 规格: 500*500 备注: 不含人工费 | 铸铁镶铜闸门, 迎水受压0.1MPa; 双向止水受压0.03MPa; 楔块可调, 材质为锡铅青铜; 密封条、密封座为铜合金; 导轴架、衬套为铸铁材质, 每3米安装一个。 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高 江苏首创 新浪环保 | 套 | 1 | 6090 | |
| 2 | 方闸门采购 | 规格: 600*600 备注: 不含人工费 | 铸铁镶铜闸门, 迎水受压0.1MPa; 双向止水受压0.03MPa; 楔块可调, 材质为锡铅青铜; 密封条、密封座为铜合金; 导轴架、衬套为铸铁材质, 每3米安装一个。 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高 江苏首创 新浪环保 | 套 | 1 | 6960 | |
| 3 | 方闸门采购 | 规格: 700*700 备注: 不含人工费 | 铸铁镶铜闸门, 迎水受压0.1MPa; 双向止水受压0.03MPa; 楔块可调, 材质为锡铅青铜; 密封条、密封座为铜合金; 导轴架、衬套为铸铁材质, 每3米安装一个。 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高 江苏首创 新浪环保 | 套 | 1 | 7830 | |
| 4 | 方闸门采购 | 规格: 800*800 备注: 不含人工费 | 铸铁镶铜闸门, 迎水受压0.1MPa; 双向止水受压0.03MPa; 楔块可调, 材质为锡铅青铜; 密封条、密封座为铜合金; 导轴架、衬套为铸铁材质, 每3米安装一个。 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高 江苏首创 新浪环保 | 套 | 1 | 8700 | |
| 5 | 方闸门采购 | 规格: 1000*1000 备注: 不含人工费 | 铸铁镶铜闸门, 迎水受压0.1MPa; 双向止水受压0.03MPa; 楔块可调, 材质为锡铅青铜; 密封条、密封座为铜合金; 导轴架、衬套为铸铁材质, 每3米安装一个。 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高 江苏首创 新浪环保 | 套 | 1 | 10875 | |



| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|--|---|---|-------|--|
| 6 | 方闸门采购 | 规格: 1000*1500 备注: 不含人工费 | 铸铁镶铜闸门, 迎水受压0.1MPa; 双向止水受压0.03MPa; 楔块可调, 材质为锡铅青铜; 密封条、密封座为铜合金; 导轴架、衬套为铸铁材质, 每3米安装一个。 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高 江苏首创 新浪环保 | 套 | 1 | 12963 | |
| 7 | 方闸门采购 | 规格: 1200*1200 备注: 不含人工费 | 铸铁镶铜闸门, 迎水受压0.1MPa; 双向止水受压0.03MPa; 楔块可调, 材质为锡铅青铜; 密封条、密封座为铜合金; 导轴架、衬套为铸铁材质, 每3米安装一个。 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高 江苏首创 新浪环保 | 套 | 1 | 13485 | |
| 8 | 方闸门采购 | 规格: 1600*1600 备注: 不含人工费 | 铸铁镶铜闸门, 迎水受压0.1MPa; 双向止水受压0.03MPa; 楔块可调, 材质为锡铅青铜; 密封条、密封座为铜合金; 导轴架、衬套为铸铁材质, 每3米安装一个。 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高 江苏首创 新浪环保 | 套 | 1 | 19140 | |
| 9 | 方闸门采购 | 规格: 2000*2000 备注: 不含人工费 | 铸铁镶铜闸门, 迎水受压0.1MPa; 双向止水受压0.03MPa; 楔块可调, 材质为锡铅青铜; 密封条、密封座为铜合金; 导轴架、衬套为铸铁材质, 每3米安装一个。 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高 江苏首创 新浪环保 | 套 | 1 | 28536 | |
| 二 | 圆闸门采购 | | | | | | |
| 1 | 圆闸门采购 | 规格: DN500 备注: 不含人工费 | 铸铁镶铜闸门, 迎水受压0.1MPa; 双向止水受压0.03MPa; 楔块可调, 材质为锡铅青铜; 密封条、密封座为铜合金; 导轴架、衬套为铸铁材质, 每3米安装一个。 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高 江苏首创 新浪环保 | 套 | 1 | 6090 | |
| 2 | 圆闸门采购 | 规格: DN600 备注: 不含人工费 | 铸铁镶铜闸门, 迎水受压0.1MPa; 双向止水受压0.03MPa; 楔块可调, 材质为锡铅青铜; 密封条、密封座为铜合金; 导轴架、衬套为铸铁材质, 每3米安装一个。 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高 江苏首创 新浪环保 | 套 | 1 | 6960 | |

| | | | | | | | |
|---|-------|-------------------------|--|---|---|-------|--|
| 3 | 圆闸门采购 | 规格: DN700 备注: 不含人工费 | 铸铁镶铜闸门, 迎水受压0.1MPa; 双向止水受压0.03MPa; 楔块可调, 材质为锡铅青铜; 密封条、密封座为铜合金; 导轴架、衬套为铸铁材质, 每3米安装一个。 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高 江苏首创 新浪环保 | 套 | 1 | 7830 | |
| 4 | 圆闸门采购 | 规格: DN800 备注: 不含人工费 | 铸铁镶铜闸门, 迎水受压0.1MPa; 双向止水受压0.03MPa; 楔块可调, 材质为锡铅青铜; 密封条、密封座为铜合金; 导轴架、衬套为铸铁材质, 每3米安装一个。 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高 江苏首创 新浪环保 | 套 | 1 | 8700 | |
| 5 | 圆闸门采购 | 规格: DN1000 备注: 不含人工费 | 铸铁镶铜闸门, 迎水受压0.1MPa; 双向止水受压0.03MPa; 楔块可调, 材质为锡铅青铜; 密封条、密封座为铜合金; 导轴架、衬套为铸铁材质, 每3米安装一个。 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高 江苏首创 新浪环保 | 套 | 1 | 10875 | |
| 6 | 圆闸门采购 | 规格: DN1200 备注: 不含人工费 | 铸铁镶铜闸门, 迎水受压0.1MPa; 双向止水受压0.03MPa; 楔块可调, 材质为锡铅青铜; 密封条、密封座为铜合金; 导轴架、衬套为铸铁材质, 每3米安装一个。 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高 江苏首创 新浪环保 | 套 | 1 | 13485 | |
| 7 | 圆闸门采购 | 规格: DN1600 备注: 不含人工费 | 铸铁镶铜闸门, 迎水受压0.1MPa; 双向止水受压0.03MPa; 楔块可调, 材质为锡铅青铜; 密封条、密封座为铜合金; 导轴架、衬套为铸铁材质, 每3米安装一个。 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高 江苏首创 新浪环保 | 套 | 1 | 19140 | |
| 8 | 圆闸门采购 | 规格: DN2000 备注: 不含人工费 | 铸铁镶铜闸门, 迎水受压0.1MPa; 双向止水受压0.03MPa; 楔块可调, 材质为锡铅青铜; 密封条、密封座为铜合金; 导轴架、衬套为铸铁材质, 每3米安装一个。 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高 江苏首创 新浪环保 | 套 | 1 | 28536 | |
| 三 | 拍门采购 | | | | | | |

招
 标
 文
 件
 第
 一
 册
 第
 一
 章
 第
 一
 节
 第
 一
 表

| | | | | | | | |
|---|------|--|---|---|---|--------|--|
| 1 | 拍门采购 | 材质：玻璃钢，双铰链，丁晴软橡胶密封条 规格：DN300 备注：不含人工费 | 含门体、门板、铰链、法兰、螺栓 参考品牌：江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创、新浪环保 | 套 | 1 | 1722.6 | |
| 2 | 拍门采购 | 材质：玻璃钢，双铰链，丁晴软橡胶密封条 规格：DN350 备注：不含人工费 | 含门体、门板、铰链、法兰、螺栓 参考品牌：江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创、新浪环保 | 套 | 1 | 1914 | |
| 3 | 拍门采购 | 材质：玻璃钢，双铰链，丁晴软橡胶密封条 规格：DN400 备注：不含人工费 | 含门体、门板、铰链、法兰、螺栓 参考品牌：江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创、新浪环保 | 套 | 1 | 2392.5 | |
| 4 | 拍门采购 | 材质：玻璃钢，双铰链，丁晴软橡胶密封条 规格：DN500 备注：不含人工费 | 含门体、门板、铰链、法兰、螺栓 参考品牌：江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创、新浪环保 | 套 | 1 | 3045 | |
| 5 | 拍门采购 | 材质：玻璃钢，双铰链，丁晴软橡胶密封条 规格：DN600 备注：不含人工费 | 含门体、门板、铰链、法兰、螺栓 参考品牌：江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创、新浪环保 | 套 | 1 | 3915 | |
| 6 | 拍门采购 | 材质：玻璃钢，双铰链，丁晴软橡胶密封条 规格：DN700 备注：不含人工费 | 含门体、门板、铰链、法兰、螺栓 参考品牌：江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创、新浪环保 | 套 | 1 | 5220 | |
| 7 | 拍门采购 | 材质：玻璃钢，双铰链，丁晴软橡胶密封条 规格：DN800 备注：不含人工费 | 含门体、门板、铰链、法兰、螺栓 参考品牌：江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创、新浪环保 | 套 | 1 | 6525 | |
| 8 | 拍门采购 | 材质：玻璃钢，双铰链，丁晴软橡胶密封条 规格：DN1000 备注：不含人工费 | 含门体、门板、铰链、法兰、螺栓 参考品牌：江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创、新浪环保 | 套 | 1 | 8265 | |
| 9 | 拍门采购 | 材质：玻璃钢，双铰链，丁晴软橡胶密封条 规格：DN1200 备注：不含人工费 | 含门体、门板、铰链、法兰、螺栓 参考品牌：江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创、新浪环保 | 套 | 1 | 10005 | |

| | | | | | | | |
|----|------|--|--|---|---|---------|--|
| 10 | 拍门采购 | 材质: 玻璃钢, 双铰链, 丁晴软橡胶 密封条规格: DN1600 备注: 不含人工费 | 含门体、门板、铰链、法兰、螺栓 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创、新浪环保 | 套 | 1 | 14572.5 | |
| 11 | 拍门采购 | 材质: 玻璃钢, 双铰链, 丁晴软橡胶 密封条 规格: 600*400 备注: 不含人工费 | 含门体、门板、铰链、法兰、螺栓 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创、新浪环保 | 套 | 1 | 3636.6 | |
| 12 | 拍门采购 | 材质: 玻璃钢, 双铰链, 丁晴软橡胶 密封条 规格: 1000*600 备注: 不含人工费 | 含门体、门板、铰链、法兰、螺栓 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创、新浪环保 | 套 | 1 | 6525 | |
| 13 | 拍门采购 | 材质: 玻璃钢, 双铰链, 丁晴软橡胶 密封条 规格: 1000*1000 备注: 不含人工费 | 含门体、门板、铰链、法兰、螺栓 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创、新浪环保 | 套 | 1 | 8265 | |
| 14 | 拍门采购 | 材质: 铸铁 规格: DN300 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创 | 套 | 1 | 1740 | |
| 15 | 拍门采购 | 材质: 铸铁 规格: DN350 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创 | 套 | 1 | 2175 | |
| 16 | 拍门采购 | 材质: 铸铁 规格: DN400 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创 | 套 | 1 | 2827.5 | |
| 17 | 拍门采购 | 材质: 铸铁 规格: DN500 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创 | 套 | 1 | 3915 | |
| 18 | 拍门采购 | 材质: 铸铁 规格: DN600 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创 | 套 | 1 | 5002.5 | |
| 19 | 拍门采购 | 材质: 铸铁 规格: DN700 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创 | 套 | 1 | 6220.5 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|---|---|---|-------|--|
| 20 | 拍门采购 | 材质: 铸铁 规格: DN800 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创 | 套 | 1 | 7395 | |
| 21 | 拍门采购 | 材质: 铸铁 规格: DN1000 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创 | 套 | 1 | 11571 | |
| 22 | 拍门采购 | 材质: 铸铁 规格: DN1200 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创 | 套 | 1 | 16965 | |
| 23 | 拍门采购 | 材质: 铸铁 规格: DN1600 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 江苏天雨、无锡通用、蓝深、日高、江苏首创 | 套 | 1 | 21750 | |
| 四 | 启闭机采购 | | | | | | |
| 1 | 手动螺杆启闭机采购 | 规格: 2T 形式: 手轮式 备注: 不含人工费 | 江苏天雨、日高、蓝深、新浪环保、江苏佳佩、江苏一环、中德环保、中节能兆盛环保、上海连成 | 个 | 1 | 1305 | |
| 2 | 手动螺杆启闭机采购 | 规格: 3T 形式: 手轮式 备注: 不含人工费 | 江苏天雨、日高、蓝深、新浪环保、江苏佳佩、江苏一环、中德环保、中节能兆盛环保、上海连成 | 个 | 1 | 1305 | |
| 3 | 手电两用螺杆启闭机采购 | 规格: 2T 备注: 含控制电箱, 就地及PLC远控功能。 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 江苏天雨、日高、蓝深、新浪环保、江苏佳佩、江苏一环、中德环保、中节能兆盛环保、上海连成 | 个 | 1 | 5655 | |
| 4 | 手电两用螺杆启闭机采购 | 规格: 3T 备注: 含控制电箱, 就地及PLC远控功能。 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 江苏天雨、日高、蓝深、新浪环保、江苏佳佩、江苏一环、中德环保、中节能兆盛环保、上海连成 | 个 | 1 | 7395 | |
| 5 | 手电两用螺杆启闭机采购 | 规格: 5T 备注: 含控制电箱, 就地及PLC远控功能。 | 参考品牌: 江苏天雨、日高、蓝深、新浪环保、江苏佳佩、江苏一环、中德环保、中节能兆盛环保、上海连成 | 个 | 1 | 9570 | |
| 6 | 手动侧摇式启闭机采购 | 规格: 1T 形式: 侧摇式 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 江苏天雨、日高、蓝深、新浪环保、江苏佳佩、江苏一环、中德环保、中节能兆盛环保、上海连成 | 台 | 1 | 2175 | |
| 五 | 闸门螺杆更换 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|--|---------------------------------------|---|---|---------|--|
| 1 | 闸门螺杆更换 | 直径: 30 规格: 45号碳钢 备注: 含拆装及供货 | | 米 | 1 | 283.50 | |
| 2 | 闸门螺杆更换 | 直径: 38 规格: 45号碳钢 备注: 含拆装及供货 | | 米 | 1 | 357.00 | |
| 3 | 闸门螺杆更换 | 直径: 45~60 规格: 45号碳钢 备注: 含拆装及供货 | | 米 | 1 | 588.00 | |
| 4 | 闸门螺杆更换 | 直径: 90~120 规格: 45号碳钢 备注: 含拆装及供货 | | 米 | 1 | 2047.50 | |
| 5 | 闸门连杆更换 | 直径: 30 规格: 45号碳钢 备注: 含拆装及供货 | 含不锈钢化学螺栓、铁件、焊接、脚手架等辅材, 导轨卡每3米一个。 | 米 | 1 | 273.00 | |
| 6 | 闸门连杆更换 | 直径: 45~60 规格: 45号碳钢 备注: 含拆装及供货 | 含不锈钢化学螺栓、铁件、焊接、脚手架等辅材, 导轨卡每3米一个。 | 米 | 1 | 556.50 | |
| 7 | 闸门连杆更换 | 直径: 90~120 规格: 45号碳钢 备注: 含拆装及供货 | 含不锈钢化学螺栓、铁件、焊接、脚手架等辅材, 导轨卡每3米一个。 | 米 | 1 | 1921.50 | |
| 8 | 闸门连杆更换 | 直径: 30 规格: 不锈钢 壁厚4mm 备注: 含拆装及供货 | 含不锈钢化学螺栓、铁件、焊接、脚手架等辅材, 导轨卡每3米一个。 | 米 | 1 | 378.00 | |
| 9 | 闸门连杆更换 | 直径: 45~60 规格: 不锈钢 壁厚5mm 备注: 含拆装及供货 | 含不锈钢化学螺栓、铁件、焊接、脚手架等辅材, 导轨卡每3米一个。 | 米 | 1 | 630.00 | |
| 六 | 阀门更换 | | | | | | |
| 1 | 缓闭式止回阀采购 | 规格: DN300 PN1.0 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀(TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 套 | 1 | 3586.14 | |
| 2 | 缓闭式止回阀采购 | 规格: DN350 PN1.0 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀(TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 套 | 1 | 4760.64 | |
| 3 | 缓闭式止回阀采购 | 规格: DN400 PN1.0 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀(TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 套 | 1 | 7433.28 | |

| | | | | | | | |
|----|----------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------|--|
| 4 | 缓闭式止回阀采购 | 规格: DN450 PN1.0 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀(TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 套 | 1 | 10302.54 | |
| 5 | 缓闭式止回阀采购 | 规格: DN500 PN1.0 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀(TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 套 | 1 | 12715.05 | |
| 6 | 缓闭式止回阀采购 | 规格: DN600 PN1.0 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀(TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 套 | 1 | 15453.81 | |
| 7 | 缓闭式止回阀采购 | 规格: DN700 PN1.0 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀(TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 套 | 1 | 22794 | |
| 8 | 球形止回阀采购 | DN100, 铸铁材质 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 506.19 | |
| 9 | 球形止回阀采购 | DN150, 铸铁材质 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 1015.93 | |
| 10 | 球形止回阀采购 | DN200, 铸铁材质 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 1500.00 | |
| 11 | 球形止回阀采购 | DN250, 铸铁材质 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 1850.00 | |
| 12 | 球形止回阀采购 | DN300, 铸铁材质 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 3100.00 | |
| 13 | 球形止回阀采购 | DN350, 铸铁材质 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 4000.00 | |
| 14 | 球形止回阀采购 | DN400, 铸铁材质 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 4655.00 | |
| 15 | 橡胶瓣止回阀采购 | 阀板为橡胶全包裹, DN100 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 343.36 | |
| 16 | 橡胶瓣止回阀采购 | 阀板为橡胶全包裹, DN150 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 607.08 | |
| 17 | 橡胶瓣止回阀采购 | 阀板为橡胶全包裹, DN200 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 1343.36 | |
| 18 | 橡胶瓣止回阀采购 | 阀板为橡胶全包裹, DN250 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 1400.00 | |

| | | | | | | | |
|----|----------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------|--|
| 19 | 橡胶瓣止回阀采购 | 阀板为橡胶全包裹, DN300 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 1703.54 | |
| 20 | 橡胶瓣止回阀采购 | 阀板为橡胶全包裹, DN350 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 2670.00 | |
| 21 | 橡胶瓣止回阀采购 | 阀板为橡胶全包裹, DN400 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 3161.06 | |
| 22 | 橡胶瓣止回阀采购 | 阀板为橡胶全包裹, DN450 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 4600.00 | |
| 23 | 橡胶瓣止回阀采购 | 阀板为橡胶全包裹, DN500 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 4957.52 | |
| 24 | 对夹式止回阀采购 | 阀板不锈钢材质, DN100 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 775.17 | |
| 25 | 对夹式止回阀采购 | 阀板不锈钢材质, DN150 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 1272.81 | |
| 26 | 对夹式止回阀采购 | 阀板不锈钢材质, DN200 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 2449.92 | |
| 27 | 对夹式止回阀采购 | 阀板不锈钢材质, DN250 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 3406.92 | |
| 28 | 对夹式止回阀采购 | 阀板不锈钢材质, DN300 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 5052.96 | |
| 29 | 对夹式止回阀采购 | 阀板不锈钢材质, DN350 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 7560.3 | |
| 30 | 对夹式止回阀采购 | 阀板不锈钢材质, DN400 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 10431.3 | |
| 31 | 对夹式止回阀采购 | 阀板不锈钢材质, DN450 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 13780.8 | |
| 32 | 对夹式止回阀采购 | 阀板不锈钢材质, DN500 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 16938.9 | |
| 33 | 手动蝶阀采购 | DN150 PN1.0 全衬胶 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀(TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 套 | 1 | 433.63 | |

| | | | | | | | |
|----|----------|--|---|---|---|----------|--|
| 34 | 手动蝶阀采购 | DN200 PN1.0 全衬胶 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 套 | 1 | 661.95 | |
| 35 | 手动蝶阀采购 | DN250 PN1.0 全衬胶 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 套 | 1 | 976.99 | |
| 36 | 手动蝶阀采购 | DN300 PN1.0 全衬胶 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 套 | 1 | 1349.56 | |
| 37 | 手动蝶阀采购 | DN350 PN1.0 全衬胶 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 套 | 1 | 1683.19 | |
| 38 | 手动蝶阀采购 | DN400 PN1.0全衬胶 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 套 | 1 | 2591.15 | |
| 39 | 手动蝶阀采购 | DN500 PN1.0全衬胶 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 套 | 1 | 4125.66 | |
| 40 | 电动偏心球阀采购 | 规格: DN300 PN1.0, 材质: 球墨铸铁 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 台 | 1 | 10057.2 | |
| 41 | 电动偏心球阀采购 | 规格: DN350 PN1.0, 材质: 球墨铸铁 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 台 | 1 | 11258.67 | |
| 42 | 电动偏心球阀采购 | 规格: DN400 PN1.0, 材质: 球墨铸铁 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 台 | 1 | 15138 | |
| 43 | 电动偏心球阀采购 | 规格: DN450 PN1.0, 材质: 球墨铸铁 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 台 | 1 | 22185.87 | |
| 44 | 电动暗杆闸阀采购 | DN100, PN1.0, 材质: 球墨铸铁 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 台 | 1 | 3408.85 | |
| 45 | 电动暗杆闸阀采购 | DN150, PN1.0, 材质: 球墨铸铁 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 台 | 1 | 4277.88 | |
| 46 | 电动暗杆闸阀采购 | DN200, PN1.0, 材质: 球墨铸铁 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 台 | 1 | 5140.71 | |
| 47 | 电动暗杆闸阀采购 | DN250, PN1.0, 材质: 球墨铸铁 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 台 | 1 | 5830.09 | |
| 48 | 电动暗杆闸阀采购 | DN300, PN1.0, 材质: 球墨铸铁 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 台 | 1 | 8113.27 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---|---|----------|--|
| 49 | 电动暗杆闸阀采购 | DN400, PN1.0, 材质: 球墨铸铁 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 台 | 1 | 12054.25 | |
| 50 | 电动暗杆闸阀采购 | DN500, PN1.0, 材质: 球墨铸铁 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 台 | 1 | 14336.28 | |
| 51 | 电动暗杆闸阀采购 | DN600, PN1.0, 材质: 球墨铸铁 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 台 | 1 | 23097.35 | |
| 52 | 电动暗杆闸阀采购 | DN700, PN1.0, 材质: 球墨铸铁 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 台 | 1 | 30223.89 | |
| 53 | 弹性座封闸阀采购 | DN100, PN10, 材质: 球墨铸铁, 橡胶 密封, 手动 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 1138.83 | |
| 54 | 弹性座封闸阀采购 | DN200, PN10, 材质: 球墨铸铁, 橡胶 密封, 手动 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 2928.42 | |
| 55 | 弹性座封闸阀采购 | DN250, PN10, 材质: 球墨铸铁, 橡胶 密封, 手动 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 4287.36 | |
| 56 | 弹性座封闸阀采购 | DN300, PN10, 材质: 球墨铸铁, 橡胶 密封, 手动 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 5579.31 | |
| 57 | 弹性座封闸阀采购 | DN350, PN10, 材质: 球墨铸铁, 橡胶 密封, 手动 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 10622.7 | |
| 58 | 弹性座封闸阀采购 | DN400, PN10, 材质: 球墨铸铁, 橡胶 密封, 手动 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 12919.5 | |
| 59 | 弹性座封闸阀采购 | DN500, PN10, 材质: 球墨铸铁, 橡胶 密封, 手动 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 26604.6 | |
| 60 | 弹性座封闸阀采购 | DN600, PN10, 材质: 球墨铸铁, 橡胶 密封, 手动 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 冠龙、中核苏阀、VAG阀门 | 台 | 1 | 34260.6 | |
| 61 | 可曲绕橡胶接头采购 | 规格: DN100 PN1.0 丁腈橡胶 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 台 | 1 | 165.00 | |
| 62 | 可曲绕橡胶接头采购 | 规格: DN150 PN1.0 丁腈橡胶 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 台 | 1 | 427.43 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---|---|---------|--|
| 63 | 可曲绕橡胶接头采购 | 规格: DN200 PN1.0 丁腈橡胶 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 台 | 1 | 526.73 | |
| 64 | 可曲绕橡胶接头采购 | 规格: DN300 PN1.0 丁腈橡胶 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 套 | 1 | 939.82 | |
| 65 | 可曲绕橡胶接头采购 | 规格: DN350 PN1.0 丁腈橡胶 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 套 | 1 | 938.05 | |
| 66 | 可曲绕橡胶接头采购 | 规格: DN400 PN1.0 丁腈橡胶 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 套 | 1 | 1363.72 | |
| 67 | 可曲绕橡胶接头采购 | 规格: DN500 PN1.0 丁腈橡胶 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 台 | 1 | 4205.31 | |
| 68 | 可曲绕橡胶接头采购 | 规格: DN600 PN1.0 丁腈橡胶 备注: 不含人工费 | 参考品牌: 佳福斯、良精、天津塘沽一阀 (TVI)、上海良工、江南阀门、超达 | 台 | 1 | 5855.75 | |
| 69 | 双法兰松套式伸缩器采购 | DN500, PN10, 材质: 球墨铸铁 | | 台 | 1 | 2332.47 | |
| 70 | 双法兰松套式伸缩器采购 | DN700, PN10, 材质: 球墨铸铁 | | 台 | 1 | 3634.86 | |
| 七 | 电气类维修 | | | | | | |
| 1 | 分体插入式电磁流量计采购 | 安装管径: DN300 1.6MPa、4~20mA输出、流速:0~ 10m/s | 参考品牌: 科隆、华泰天科、天仪、肯特、横 河 | 套 | 1 | 7395 | |
| 2 | 分体插入式电磁流量计采购 | 安装管径: DN350 1.6MPa、4~20mA输出、流速:0~ 10m/s | 参考品牌: 科隆、华泰天科、天仪、肯特、横 河 | 套 | 1 | 8265 | |
| 3 | 分体插入式电磁流量计采购 | 安装管径: DN450 1.6MPa、4~20mA输出、流速:0~ 10m/s | 参考品牌: 科隆、华泰天科、天仪、肯特、横 河 | 套 | 1 | 11310 | |
| 4 | 分体插入式电磁流量计采购 | 安装管径: DN700 1.6MPa、4~20mA输出、流速:0~ 10m/s | 参考品牌: 科隆、华泰天科、天仪、肯特、横 河 | 套 | 1 | 18270 | |
| 5 | 分体插入式电磁流量计采购 | 安装管径: DN800 1.6MPa、4~20mA输出、流速:0~ 10m/s | 参考品牌: 科隆、华泰天科、天仪、肯特、横 河 | 套 | 1 | 21750 | |

| | | | | | | | |
|----|--------|----------------------|----------------------|---|---|----------|--|
| 6 | 变频器采购 | 输入电压AC380V, 功率2.2kW | 品牌参考ABB、施耐德、西门子、三菱电机 | 台 | 1 | 1144.05 | |
| 7 | 变频器采购 | 输入电压AC380V, 功率5.5kW | 品牌参考ABB、施耐德、西门子、三菱电机 | 台 | 1 | 1582.53 | |
| 8 | 变频器采购 | 输入电压AC380V, 功率7.5kW | 品牌参考ABB、施耐德、西门子、三菱电机 | 台 | 1 | 1754.79 | |
| 9 | 变频器采购 | 输入电压AC380V, 功率11kW | 品牌参考ABB、施耐德、西门子、三菱电机 | 台 | 1 | 2124.54 | |
| 10 | 变频器采购 | 输入电压AC380V, 功率18.5kW | 品牌参考ABB、施耐德、西门子、三菱电机 | 台 | 1 | 3673.14 | |
| 11 | 变频器采购 | 输入电压AC380V, 功率22kW | 品牌参考ABB、施耐德、西门子、三菱电机 | 台 | 1 | 4383.06 | |
| 12 | 变频器采购 | 输入电压AC380V, 功率30kW | 品牌参考ABB、施耐德、西门子、三菱电机 | 台 | 1 | 4905.06 | |
| 13 | 变频器采购 | 输入电压AC380V, 功率37kW | 品牌参考ABB、施耐德、西门子、三菱电机 | 台 | 1 | 5688.93 | |
| 14 | 变频器采购 | 输入电压AC380V, 功率45kW | 品牌参考ABB、施耐德、西门子、三菱电机 | 台 | 1 | 6719.88 | |
| 15 | 变频器采购 | 输入电压AC380V, 功率55kW | 品牌参考ABB、施耐德、西门子、三菱电机 | 台 | 1 | 8563.41 | |
| 16 | 变频器采购 | 输入电压AC380V, 功率100kW | 品牌参考ABB、施耐德、西门子、三菱电机 | 台 | 1 | 16855.63 | |
| 17 | 变频器采购 | 输入电压AC380V, 功率110kW | 品牌参考ABB、施耐德、西门子、三菱电机 | 台 | 1 | 18848.55 | |
| 18 | 软启动器采购 | 输入电压AC380V, 功率18.5kW | 品牌参考ABB、施耐德、西门子、三菱电机 | 台 | 1 | 3199.16 | |
| 19 | 软启动器采购 | 输入电压AC380V, 功率30kW | 品牌参考ABB、施耐德、西门子、三菱电机 | 台 | 1 | 3545.18 | |
| 20 | 软启动器采购 | 输入电压AC380V, 功率90kW | 品牌参考ABB、施耐德、西门子、三菱电机 | 台 | 1 | 7182.81 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|----------------------|----|---|---------|--|
| 21 | 软启动器采购 | 输入电压AC380V, 功率100kW | 品牌参考ABB、施耐德、西门子、三菱电机 | 台 | 1 | 7905.83 | |
| 22 | 软启动器采购 | 输入电压AC380V, 功率132kW | 品牌参考ABB、施耐德、西门子、三菱电机 | 台 | 1 | 8552.03 | |
| 八 | 机电维修人工 | | | | | | |
| 1 | 机电维修人工费 | | | 工日 | 1 | 643.56 | |
| 2 | 焊工 | 具备焊工证, 会电焊、氩弧焊、气割等焊接、切割类工作 | | 工日 | 1 | 600.00 | |
| 3 | 电工 | 具备低压电工证, 会电气线路, 包括会看电气图、现场接线、查线路(故障)、线路整改等 | | 工日 | 1 | 643.56 | |
| 4 | 自控人员 | 具备电工证, 会plc编程、变频器调试 | | 工日 | 1 | 891.09 | |
| 5 | 有限空间焊工 | 具备焊工证, 会电焊、氩弧焊、气割等焊接、切割类工作 | 持有限空间作业证 | 工日 | 1 | 733.94 | |
| 6 | 有限空间电工 | 具备低压电工证, 会电气线路, 包括会看电气图、现场接线、查线路(故障)、线路整改等 | 持有限空间作业证 | 工日 | 1 | 800.00 | |
| 7 | 普通工人、值守人员等 | | | 工日 | 1 | 500.00 | |
| 8 | 有限空间普通工人 | | 持有限空间作业证 | 工日 | 1 | 550.46 | |